
FASADERSKI RADOVI
SOBOSLIKARSKI RADOVI
SUHA GRADNJA
Profesionalna rješenja za fasaderske, soboslikarske i suhomontažne radove!
Ferk
WWW.FERK.SI

LJEPLJIVE TRAKE

MASKIRNE TRAKE




KLASIČNA KREP TRAKA

- Ne ostavlja ostatke ljepila
- Za opću zaštitu površina prije bojanja
- Prikladna za boje na bazi otapala i vode
- Dužina: 50m/rola
- Širine: 19mm, 25mm, 38mm, 48mm



KREP TRAKA UV

- Srednja razina prianjanja
- Otporna na UV zrake do 14 dana, uklonjiva do 30 dana
- Jednostavno trganje
- Dužina: 50m/rola
- Širine: 25mm, 38mm, 48mm



KREP TRAKA EXTERIOR

- UV otporna i jednostavno uklonjiva do 30 dana
- PVC traka za zaštitu staklenih, aluminijskih, metalnih, vinilnih i lakiranih površina
- Za profesionalnu upotrebu
- Dužina: 50m/rola
- Širina: 48mm



KREP TRAKA ZA GRUBE POVRŠINE

- Za porozne i grube površine, za profesionalnu upotrebu
- Posebno prikladna za zaštitu grubih površina poput žbuke, betona, opeke, drva i sl. tijekom nanošenja žbuke
- Otporna na vlagu
- Ne ostavlja ostatke ljepila
- Jednostavno uklanjanje do 30 dana



KREP TRAKA WASHI

- Linije oštre poput britve!
- Za profesionalnu upotrebu
- Uklonjiva nakon 60 dana bez ostataka ljepila
- Dužina: 50m/rola
- Širina: 10mm, 25mm, 30mm, 38mm, 48mm

BANDAŽNE TRAKE



SAMOLJEPLJIVA BANDAŽNA TRAKA

- Za spojne fuge
- Za izradu unutarnjih i vanjskih kutnih i spojnih fuga kod konstrukcija od gipsanih ploča
- Sprječava nastanak pukotina i povećava čvrstoću opterećenih površina
- Širina: 48mm
- Dužina/rola: 90m



BANDAŽNA TRAKA OD STAKLENOG VOALA

- Za ojačavanje spojeva pri fugiranju i bandažiranju gipsanih ploča
- Traka se može upotrebljavati sa svim praškastim masama za fugiranje
- Širina: 50mm
- Dužina: 25m



WASHI TRAKA
PRVI IZBOR MAJSTORA



OSTALE TRAKE




LJEPLJIVA TRAKA ZA PARNE BRANE DB FLEX

- Za lijepljenje parnih kočnica i parnih brana
- Zrakonepropusno i vjetronepropusno lijepljenje
- PE traka ojačana tkaninom
- Za lijepljenje OSB i DSW ploča iznutra i izvana, za prijelaze i spojeve na drvu, metalu i sl.
- Dužina: 25m
- Širina: 50mm



TEKSTILNA TRAKA STRONG

- Iznimno čvrsta tekstilna traka s vrlo visokim prianjanjem!
- Debljina čak 265 my
- Otporna na UV i vremenske utjecaje, za glatke i grube površine, posebno prikladna za ojačavanje, omatanje, razne popravke i pričvršćivanje
- Dužina: 50mm
- Širina: 48mm
- Boja: zlatna



TEKSTILNA TRAKA

- Čvrsta, vodonepropusna traka za brze popravke i montažu
- Za vanjsko i unutarnje lijepljenje
- Za omatanje cijevi, za izolaciju spojeva, popravak oštećenog i potrganog platna i sl.
- Dužina: 50mm
- Širina: 48mm
- Boje: siva, crna, bijela

BRTVENE TRAKE



EKSPANZIJSKA TRAKA BG1

- Traka brtvi do 600Pa
- Traka se prilagođava fugi
- Jednostrano samoljepljiva traka, prethodno komprimirana u roli
- Dostupne različite širine traka, ovisno o dimenziji same fuge




EKSPANZIJSKA TRAKA BG2

- Traka brtvi do 300Pa
- Traka se prilagođava fugi
- Jednostrano samoljepljiva traka, prethodno komprimirana u roli
- Dostupne su različite širine traka, ovisno o dimenziji same fuge



EPDM PODLOŽNA TRAKA

- Guma zatvorenih ćelija
- Jednostrano samoljepljiva brtvena traka
- Otporna na vremenske utjecaje i UV zrake, otporna na starenje
- Nepropusna za zrak i vodu
- Različite dimenzije - širine i debljine traka





PODLOŽNA TRAKA PE

- Traka od pjenastog polietilena, jednostrano samoljepljiva
- Za lijepljenje na UW i CW profile
- Smanjuje prijenos zvuka, izravnava manje nepravilnosti
- Lijepi se izravno na limene profile
- Širina: 15mm,25mm,30mm,50mm,70mm,90mm
- Debljina: 3mm, dužina/rola: 30m



PE ISPUNSKA VRPCA

- Polietilenska pjena zatvorenih ćelija
- Kao ispuna u spojnim i pomičnim fugama
- Za ispunjavanje spojeva prije brtvljenja; sprječava prianjanje brtvene mase na dno dilatacijske fuge
- Promjer: Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm, Ø25mm, Ø30mm, Ø40mm

PU-PJENE ZA PROFESIONALNU MONTAŽU

LJEPLJIVE PJENE



LJEPLJIVA PJENA THERMO KLEBER

Odlična za lijepljenje izolacijskog materijala

- Niska ekspanzija i odlično prianjanje
- Lijepljenje izolacijskog materijala na zid
- Do 50% uštede na troškovima lijepljenja
- Jedna doza dovoljna za lijepljenje do 14 polistirenskih ploča
- Pakiranje: 750ml





LJEPLJIVA PU PJENA TURBO SPEED

Stvrdnjavanje za samo 60 sekundi

- Visokokvalitetno PU ljepilo za brzo lijepljenje
- Početno stvrdnjavanje za samo 60 sekundi
- Niska ekspanzija i gusta struktura
- Odlično prianjanje na većinu građevinskih materijala
- Pakiranje: 750ml

Dostupna i zimska verzija **LJEPLJIVE PJENE THERMO KLEBER, za upotrebu do -10°C**

MONTAŽNE PJENE



PIŠTOLJSKA PJENA PROFI PU

Odlična za montažu građevinske stolarije

- Za montažu prozorskih okvira i okvira vrata
- Odlična toplinska i zvučna izolacija
- I za ispunjavanje pukotina, montažnih prostora između ploča, pregradnih zidova, prolaza za električne instalacije i sl.
- Pakiranje: 750ml





NISKOEKSPANZIVNA PIŠTOLJSKA PU PJENA

Posebno prikladna za montažu unutarnjih vrata

- Za posebne montaže koje zahtijevaju minimalnu ekspanziju veću gustoću pjene (okviri unutarnjih vrata, prozorski okviri, prozorske klupčice, čela stepenica, pragovi i sl.)
- Visoka toplinska i zvučna izolacija
- Pakiranje: 750ml, 870ml

Dostupna i zimska verzija **PIŠTOLJSKE PJENE PROFI PU,** za upotrebu do -10°C



ELASTIČNA PJENA WHITE FLEX

Iznimna elastičnost

- Posebno prikladna za drvene objekte, brvnare, niskoenergetske i pasivne kuće
- Za prostore koji zahtijevaju visoku fleksibilnost pjene i visoku zvučnu izolaciju
- Trajna elastičnost pjene >25%
- Vrlo dobro prianjanje na većinu građevinskih materijala
- Pakiranje: 750ml



ČISTAČ PU PJENE

Brzo i učinkovito

- Za jednostavno čišćenje radnog pribora zaprljanog nestvrdnutom PU pjenom
- Čišćenje ventila i dijelova pištolja za nanošenje PU pjene
- Pakiranje: 500ml

BRTVENE MASE

NEUTRALNI SILIKONI



NEUTRALNI SILIKON Distyk

- Vrlo dobro prianjanje na različite građevinske materijale
- Otporan na vlagu, vodu, vremenske utjecaje i UV zrake
- Pakiranje: 280ml
- Boja: bijela, prozirna, siva, crna



NEUTRALNI KONSTRUKCIJSKI SILIKON Fortix

- Alkoksi
- Pakiranje: 280ml
- Boja: bijela, prozirna



NEUTRALNI SILIKON PARASILICO ALCOXY 15

- Alkoksi
- Dobro prianjanje na većinu građevinskih materijala
- Pakiranje: 300ml, 400ml
- Boje:





NEUTRALNI SILIKON PARASILICO PRESTIGE COLOUR

- Za različite primjene - od fasada i ostakljivanja do sanitarnih prostora i prirodnog kamena
- Alkoksi
- Dostupan u više od 40 nijansi boja
- Pakiranje: 300ml
- Boje:





SILIKON ZA PRIRODNI KAMEN EGO 351

- Lijepljenje i brtvljenje prirodnog kamena
- Ne ostavlja tragove ni na najosjetljivijem kamenu
- Pakiranje: 310ml
- Boje: razne boje prema RAL karti





STRUKTURNI SILIKON EGO 333

- Vrhunski strukturni silikon, razvijen za najzahtjevnije primjene u staklenoj arhitekturi
- Prikladan za staklene fasade, staklene krovove, zimske vrtove, lijepljenje izolacijskog i sigurnosnog stakla i sl.
- Pakiranje: 310ml, 600ml
- Boja: crna, bijela, prozirna, siva





SREDSTVO ZA ZAGLAĐIVANJE SILIKONA

- Sredstvo za zaglađivanje površine svježe nanesene brtvene mase
- Omogućuje jednostavno i precizno zaglađivanje fuga
- Gotovo sredstvo - nije potrebno razrjeđivati vodom
- Sadržaj: 500 ml

AKRILI



AKRIL UNIVERSAL Distyk

- Vrlo dobro prianjanje na različite građevinske materijale
- Otporan na vremenske utjecaje
- Bez silikona, izocijanata, otapala i mirisa
- Može se prebojiti
- Pakiranje: 280ml
- Boja: bijela



AKRIL LIGHT & FAST Distyk

- Nakon stvrdnjavanja može se brusiti i bojiti
- Idealan za lokalne popravke oštećenih kutova i drugih oštećenja koja je potrebno obrusiti
- Pakiranje: 280ml
- Boja: bijela



GRUBI AKRIL Distyk

- Sadrži kvarcni pijesak
- Brtvljenje spojeva u žbuci, između prozorskog okvira ili dovratnika i zida, gdje se očekuje izgled fasade
- Bez otapala, otporan na koroziju i smrzavanje
- Može se prebojiti
- Pakiranje: 310ml
- Boja: bijela

BRTVENE MASE I LJEPILA



LJEPILO I BRTVILO PU 50 FC

- Poliuretanska brtvena masa
- Brtvljenje okomitih i vodoravnih dilatacijskih spojeva
- Otporna na starenje, vremenske utjecaje i UV zrake
- Pakiranje: 300ml, 600ml
- Boja: crna, bijela, siva, antracit



SAURUS HIGH TACK

- Ljepilo s trenutnim prianjanjem na bazi MS polimera
- Iznimna snaga 500kg/m2, bez potrebe za dodatnim učvršćivanjem
- Zamjenjuje čavle, vijke i zakovice
- Lijepi i na vlažnu podlogu
- Može se prebojiti
- Pakiranje: 300ml
- Boja: bijela

AKRILNE EMULZIJE



AKRILNA EMULZIJA CLASSIC

- Za impregnaciju jako upojnih mineralnih površina
- Za povezivanje starog i novog
- Za unutarnje i vanjske površine
- Temeljni premaz ispod fasadnih i unutarnjih boja, cementnih mortova, hidroizolacijskih premaza, masa za izravnavanje
- Veže čestice prašine i smanjuje upojnost podloge
- Povećava prianjanje sljedećeg sloja
- Pakiranje: 1kg ili 5kg



AKRILNA EMULZIJA SUPER GRIP

- Za impregnaciju glatkih i neupojnih površina
- Bez otapala i teških metala
- Za glatke i neupojne površine
- Za unutarnje i vanjske površine
- Prikladna za keramičke pločice, metal, staklo, ivericu, OSB ploče i sl.
- Povećava prianjanje sljedećeg sloja
- Pakiranje: 2,5kg

FASADNA SIDRA I ČEPOVI



FASADNA SIDRA S METALNIM TRNOM XPM

- S produljenom zonom širenja i metalnim trnom
- Za pričvršćivanje izolacijskih ploča na različite podloge
- Moguća upuštena ili površinska ugradnja
- Promjer: 10mm
- Duljine: 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 260mm, 300mm, 340mm, 360mm, 420mm



FASADNA SIDRA S METALNIM TRNOM PM

- S kraćom zonom širenja i metalnim trnom
- Za pričvršćivanje izolacijskih ploča na različite podloge
- Moguća upuštena ili površinska ugradnja
- Promjer: 10mm
- Duljine: 70mm,90mm,120mm



FASADNO SIDRO KC

- Za sve vrste toplinske izolacije
- Prikladno za polistiren i mineralnu vunu
- U kombinaciji s odgovarajućim vijcima ili tiplama osigurava čvrsto sidrenje u podlogu
- Prikladno za sidrenje u drvo, OSB ploče, ivericu i vlaknaste ploče
- Promjer: 64mm



TIPLE ZA IZOLACIJSKI MATERIJAL

- Za pričvršćivanje lakih elemenata
- Pričvršćivanje lakih elemenata (do 5kg/sidro) na fasadu izoliranu polistirenom
- Material: plastika
- Dimenzije: 28x50mm, 28x85mm



EPS (POLISTIRENSKI) ČEPOVI

- Za sprječavanje toplinskih mostova
- Za toplinsku izolaciju upuštenih fasadnih pričvrsnica
- Promjer: 70mm
- Boja: bijela



GRAFITNI ČEPOVI

- Za sprječavanje toplinskih mostova
- Za toplinsku izolaciju upuštenih fasadnih pričvrsnica
- Promjer: 70mm
- Boja: siva



ČEPOVI OD MINERALNE VUNE

- Za sprječavanje toplinskih mostova
- Za toplinsku izolaciju upuštenih fasadnih pričvrsnica
- Promjer: 65mm



GLODALA

- Plastična (za EPS, promjer 67mm)
- Metalna (za mineralnu vunu, promjer 65mm)



POCINČANA PODLOŠKA

- Za pričvršćivanje izolacije
- Fi 40mm
- Jednostavna upotreba i ugradnja
- Bez oštećivanja izolacije
- Kvalitetnije pričvršćivanje

ARMATURNE FASADNE MREŽICE



ARMATURNA FASADNA MREŽICA

- Za tankoslojne fasade i sanaciju unutarnjih površina
- Fasadna mrežica od staklenih vlakana
- Težina: 145g/m²
- Širina: 1m
- Duljina: 10m,20m,50m
- Boja: bijela




ARMATURNA FASADNA MREŽICA STRONG

- Za sprječavanje pukotina
- Fasadna mrežica od staklenih vlakana
- Težina: 160g/m²
- Širina: 1m
- Duljina: 50m
- Boja: narančasta

KUTNICI I PROFILI

FASADNI KUTNIK



PVC KUTNIK S MREŽICOM

- PVC kutni profil s mrežicom od staklenih vlakana za ojačavanje kutova
- Ojačavanje i zaštita kutova pri izradi fasade
- Štiti kutove od mehaničkih oštećenja, sprječava pukotine i osigurava idealno ravan kut
- Širina mrežice: 100x100mm ili 100x150mm
- Duljina profila: 2,5m

PROZORSKI PROFILI




PROZORSKI PROFIL S MREŽICOM

- Za kvalitetnu izvedbu spoja prozorskog okvira ili vrata s fasadom
- Sprječava prodor vode na spojevima
- Širina mrežice: 6x100mm ili 9x100mm (po narudžbi)
- Duljina profila: 2,4m



PROZORSKI PROFIL BEZ MREŽICE


- Za spoj prozorskog okvira i izolacije
- Sa samoljepljivom PE trakom za fleksibilno povezivanje prozorskog okvira ili dovratnika s unutarnjom žbukom
- Sprječava nastanak tankih pukotina i stvara estetski dotjeran detalj
- Širina mrežice: 6mm ili 9mm
- Duljina profila: 2,4m



PROZORSKI PROFIL S MREŽICOM I BRTVENIM JEZIČKOM


- S dodatnom brtvom/jezičkom
- Za kvalitetnu izvedbu spoja prozorskog okvira ili vrata s fasadom
- Sprječava prodor vode na spojevima
- Širina mrežice: 6x100mm ili 9x100mm
- Duljina profila: 2,4m
- Boje: standard - bijela i RAL 7016 antracit; po narudžbi: RAL 7005 siva, RAL 7047 svijetlo siva, RAL 8024 smeđa, RAL 1015 boja slonovače

OKAPNI PROFILI



OKAPNI PROFIL LT PLAST

- Skriven ispod žbuke
- Bez izložene (vidljive) okapne letvice (skrivena ispod žbuke)
- Za zaštitu kutova ili odvod vode na balkonima i terasama
- Širina mrežice: 100x100mm
- Duljina profila: 2,5m



OKAPNI PROFIL LTDU

- Bez izložene (vidljive) okapne letvice (skrivena ispod žbuke)
- Za zaštitu kutova ili odvod vode na balkonima i terasama
- Komorna konstrukcija povećava čvrstoću i stabilnost
- Oblik utora omogućuje precizno nanošenje građevinskog ljepila i žbuke u traženoj stalnoj debljini
- Širina mrežice: 100x100mm
- Duljina profila: 2,5m

KUTNI PROFIL



KUTNI PROFIL ALU

- Stvara potpuno ravne rubove, ojačava ih i povećava otpornost na mehanička oštećenja
- Od aluminija
- Duljina profila: 2,5m



ŠKARE LOWE

- Profesionalne škare za rezanje profila s kutnom skalom (za PVC, kožu, sintetičke materijale), uz zamjenjive oštrice
- Za kutno rezanje brtvi za prozore i vrata pod kutom

ZAŠTITA PROSTORA



ZAŠTITNI FILC

- Zaštitna tkanina s PE slojem
- Za zaštitu podova, namještaja, stepenica i podnih obloga
- Visokoupijajući tekstilni sloj ne dopušta da se ulja, ljepila i druge tekućine prolijevaju po podu
- Boja: siva
- Širina: 1m; dužina: 10m ili 25m



ZAŠTITNI KARTON

- Zaštita površina tijekom bojanja, pri pomicanju ili selidbi namještaja i sl.
- Površina papira je glatka, sprječava klizanje i vrlo je upojna
- Težina: 250g/m²
- Širina: 1m; dužina: 20m



ZAŠTITNI PAPIR

- Višenamjenski proizvod namijenjen zaštiti površina tijekom bojanja, obnove i građevinskih radova
- Širina: 15cm ili 30cm; dužina: 22,8m



ZAŠTITNI PAPIR S WASHI TRAKOM

- Omogućuje preciznu i čistu liniju reza
- Prikladan za upotrebu na svim vrstama površina
- Uklonjiv nakon 60 dana bez ostataka ljepila
- Linije oštre poput britve
- Širina: 15cm ili 30cm; dužina: 14m



ZAŠTITNA FOLIJA

- Zaštitna folija od polietilena
- Za zaštitu namještaja i drugih predmeta pri radovima obnove
- Štiti od prašine, boje, prljavštine i vlage pri radovima u unutarnjim prostorima
- Različite debljine: 4my, 14my, 21my, 42my
- Širina: 4m; dužina: 5m



SAMOLJEPLJIVA ZAŠTITNA FOLIJA

- Za zaštitu stakla, PVC-a, PP-a, PE-a, lakiranih metala, lakiranog drva i sl.
- Odlično prianjanje i jednostavno uklanjanje
- Boja: plava
- Širina: 500mm, 1000mm, 1200mm; dužina: 75m



GRAĐEVINSKA FOLIJA

- Crna građevinska folija za pokrivanje i zaštitu različitih proizvoda i podloga
- Izrađena od polietilena niske gustoće (LDPE), koji osigurava visoku kemijsku otpornost i fleksibilnost te učinkovito štiti od prodora vode i vlage
- Cca 30 kg.



ZAŠTITNA FOLIJA U ROLI

- Zaštitna folija od polietilena
- Odlična zaštita od prašine
- Za zaštitu pri unutarnjim radovima obnove
- Veličina: 2x50m (100m²)
- Debljina: 5my ili 25my



ZAŠTITNA FOLIJA S LJEPLJIVOM TRAKOM

- Zaštitna folija od polietilena s ljepljivom trakom za jednostavnije postavljanje
- Štiti od prašine, prljavštine i vlage pri unutarnjim radovima
- Zaštita namještaja i drugih predmeta
- Širina x dužina: 550mm x 20m, 1400mm x 33m, 2700mm x 16m



ZAŠTITNA FOLIJA S TRAKOM WASHI

- Jednostavno postavljanje, vrhunska krep traka
- Zaštitna folija od polietilena s ljepljivom trakom za jednostavnije postavljanje
- Za profesionalnu upotrebu
- Uklonjiva nakon 60 dana bez ostataka ljepila
- Linije oštre poput britve
- Širina x dužina: 550mm x 23m, 1400m x 23m, 2800mm x 15m



ZAŠTITNA FOLIJA S TRAKOM ZA GRUBE POVRŠINE

- Jednostavno postavljanje, krep traka za porozne i grube površine
- Zaštitna folija od polietilena s ljepljivom trakom za jednostavnije postavljanje
- Posebno prikladna za zaštitu grubih površina poput žbuke, betona, opeke, drva i sl. tijekom nanošenja žbuke
- Otporna na vlagu
- Ne ostavlja ostatke ljepila
- Jednostavno uklanjanje nakon 30 dana
- Širina: 650mm ili 2100mm
- Dužina: 15m



DRŽAČ ZA ZAŠTITNU FOLIJU

- Za brzo odmotavanje i lijepljenje zaštitne folije s trakom
- Znatno ubrzava lijepljenje maskirne trake na zid
- Držač je opremljen oštrim, nazubljenim nožem
- Veličina: 10cm ili 20cm

ALATI I PRIBOR



PIŠTOLJI ZA KARTUŠE

- Različiti modeli pištolja za kartuše (skeletni, klasični, profi, za kobasice od 600ml)



PIŠTOLJI ZA PU-PJENU

- Različiti modeli pištolja za PU-pjenu (plastični, metalni)



SKALPELI

- Širina oštrice 18mm ili 25mm
- Dostupne i zamjenske oštrice



LISTOVI ZA SABLJASTU PILU RUKO

- Prikladni za metal i drvo
- Dimenzija: 150x18x0,9mm



APLIKATOR ZA ZAŠTITNI PAPIR/FOLIJU

- Ručni dozator za kombiniranje trake s maskirnim papirom ili folijom
- Izdržljiv mehanizam koji traku povezuje s papirom ili folijom
- Zamjenjiva oštrica
- Oštrica duljine 35 cm s preciznim rezom.



SVRDLA ZA BETON

- Za bušenje izravno u beton
- Različite dimenzije



REZNE PLOČE

- Za rezanje svih vrsta metalnih materijala
- Fina do srednja granulacija
- Maks. obodna brzina 80m/sec



PROFESIONALNA LOPATICA PALU

- Lopatica za silikon
- Za uklanjanje viška nanesene brtvene mase



RADNE RUKAVICE

- Obične radne rukavice, kožne rukavice, proturezne rukavice
- Veličine od 7 do 11



TRAČNI METRI

- Modeli STANDARD I PROFI
- 3m, 5m i 8m

LIBELE

- Različite dimenzije
- S magnetskim nastavkom
- S trima libelama za precizno mjerenje: 45°, 90°, 180°
- Duljine: 30cm, 40cm, 60cm, 100cm

ČIŠĆENJE



SPREJ ZA ČIŠĆENJE CITRUS

- Industrijsko sredstvo pouzdano uklanja i vrlo tvrdokornu prljavštinu
- Učinkovito uklanja ostatke ljepila, tinte, asfalta, čvrstih maziva, uljne mrlje i stvrdnuti silikon
- Pakiranje: 400ml



SPREJ ZA ČIŠĆENJE S

- Čistač i odmašćivač za metale, staklo, keramiku i mnoge vrste plastike
- Isparava bez ostataka
- Pakiranje: 500ml



GEL ZA ČIŠĆENJE RUKU ORANGE

- Uklanja grubu prljavštinu, masnoću, radne tekućine, benzin, mast, ulje i sl.
- S mirisom naranče
- Sadrži prirodne sastojke, pH neutralan i nježan za kožu



PASTA ZA ČIŠĆENJE RUKU EXTREME

- Uklanja i najtvrdokorniju prljavštinu
- Uklanja boje, tintu, ljepila, brtvila, smole, poliuretan i tvrdokornu prljavštinu
- Sadrži prirodna zrnca orahovih ljuski
- pH neutralna i nježna za kožu



ČISTAČ PU-PJENE

- Prirodno sredstvo za tvrdokornu prljavštinu
- Bez kemijskih sastojaka
- Uklanja stvrdnutu PU pjenu i silikon
- Posebno prikladan za aluminijske, drvene i plastične prozore / fasade
- Pakiranje (set): 100g paste + posebna krpica + ručnik



MARAMICE ZA ČIŠĆENJE

- Za učinkovito uklanjanje nestvrdnute PU pjene, silikona, kitova, većine ulja, maziva, lakova i boja s ruku, radnih alata i zaprljanih površina
- Pakiranje: 80 maramica (20x30cm)




ODSTRANJIVAČ SILIKONA

- Netoksičan gel, prikladan za uklanjanje stvrdnute brtvene mase Uklanja silikon, butilen, akrilat, poliuretan
- Proziran gel
- Pakiranje: bočica od 100ml s kistom



VREĆE ZA OTPAD

- Čvrste vreće namijenjene i za građevinski otpad
- S vezicom - 35l, 50l, 70l, 120l, 150l
- Bez vezice - 240l
- Iznimno čvrste - 280l i 300l



TRAKE ZA UPOZORENJE

- Za označavanje opasnih mjesta
- Za označavanje zaštićenog područja - rizičnih i opasnih mjesta, poput rovova, građevinskih jama, gradilišta i sl.
- Boja: crveno-bijela



Uz vas smo od projekta do izvedbe.

FERK D.O.O.

Koroška cesta 45, 2366 Muta, Slovenija

tel. +386 (0)2 87 90 130, e-mail: info@ferk.si; www.ferk.si