
FASADERSTVO
PLESKARSTVO
SUHOMONTAŽA
Profesionalne rešitve za fasaderstvo,
slikopleskarstvo in suhomontažna dela!
Ferk
WWW.FERK.SI

LEPILNI TRAKOVI

MASKIRNI TRAKOVI




KLASIČNI KREP TRAK

- Ne pušča ostankov lepila
- Za splošno zaščito površin pred barvanjem
- Primeren za barve na osnovi topil in vode
- Navitje: 50m/rola
- Širine: 19mm, 25mm, 38mm, 48mm



KREP TRAK UV

- Srednja stopnja oprijema
- Odporen na UV žarke do 14 dni, odstranljiv do 30 dni
- Enostavno trganje
- Navitje: 50m/rola
- Širine: 25mm, 38mm, 48mm



KREP TRAK EXTERIOR

- UV obstojen in enostavno odstranjiv do 30 dni
- PVC trak za zaščito steklenih, aluminijastih, kovinskih, vinilnih in lakiranih površin
- Za profesionalno uporabo
- Navitje: 50m/rola
- Širina: 48mm



KREP TRAK ZA GROBE POVRŠINE

- Za porozne in grobe površine, za profesionalno uporabo
- Posebej primeren za zaščito grobih površin kot so: omet, beton, opeka, les ipd. med nanašanjem ometa
- Odporen na vlago
- Ne pušča ostankov lepila
- Enostavno odstranjevanje do 30 dni



KREP TRAK WASHI

- Kot britev ostre linije!
- Za profesionalno uporabo
- Odstranljiv po 60 dneh brez ostankov lepila
- Navitje: 50m/rola
- Širina: 10mm, 25mm, 30mm, 38mm, 48mm

BANDAŽIRNI TRAKOVI



SAMOLEPILNI BANDAŽIRNI TRAK

- Za povezovalne spoje
- Za ustvarjanje notranjih in zunanjih vogalnih in povezovalnih spojev pri konstrukcijah iz mavčnih plošč
- Preprečuje nastanek razpok in povečuje trdnost obremenjenih površin
- Širina: 48mm
- Navitje/rola: 90m



BANDAŽIRNI TRAK STEKLENI VOAL

- Za ojačitev spojev pri fugiranju in bandažiranju mavčnih plošč
- Trak se lahko uporablja z vsemi prašnimi fugirnimi masami
- Širina: 50mm
- Navitje: 25m



WASHI TRAK
PRVA IZBIRA MOJSTROV

Kot britev ostre linije!



OSTALI TRAKOVI




LEPILNI TRAK ZA PARNE ZAPORE DB FLEX

- Za lepljenje parnih ovir in parnih zapor
- Zrakotesno in vetrotesno lepljenje
- S tkanino ojačan PE trak
- Uporablja se za prelepljenje OSB in DSW plošč od znotraj in zunaj, za prehode in stike pri lesu in kovini ipd.
- Navitje: 25m
- Širina: 50mm



TEKSTILNI TRAK STRONG

- Izredno močan tekstilni trak z zelo visoko oprijemljivostjo!
- Debelina kar 265 my
- Odporen na UV in vremenske vplive, za gladke in grobe površine, posebej primeren za ojačanje, zavijanje, razna popravila in pritrjevanje
- Navitje: 50mm
- Širina: 48mm
- Barva: zlata



TEKSTILNI TRAK

- Močan, vodotesen trak za hitra popravila in montažo
- Za lepljenje zunaj in znotraj
- Za obvezovanje in zavijanje cevi, za izolacijo spojev, popravilo poškodovanega in strganega platna ipd.
- Navitje: 50mm
- Širina: 48mm
- Barve: siva, črna, bela

TESNILNI TRAKOVI



EKSPANZIJSKI TRAK BG1

- Trak tesni do 600Pa
- Trak se prilagodi fugi
- Enostransko samolepilni trak, predhodno stisnjen v roli
- Na voljo različne širine trakov, odvisno od dimenzije same fuge




EKSPANZIJSKI TRAK BG2

- Trak tesni do 300Pa
- Trak se prilagodi fugi
- Enostransko samolepilni trak, predhodno stisnjen v roli
- Na voljo različne širine trakov, odvisno od dimenzije same fuge



EPDM PODLOŽNI TRAK

- Zaprtocelični kavčuk
- Enostransko samolepilni tesnilni trak
- Vremensko obstojen in odporen na UV žarke, odporen proti staranju
- Nepropusten za zrak in vodo
- Različne dimenzije - širine in debeline trakov





PODLOŽNI TRAK PE

- Trak iz penastega polietilena, enostransko samolepilni
- Za lepljenje na UW in CW profile
- Zmanjša prehod zvoka, izravna manjše nepravilnosti
- Nalepi se neposredno na pločevinaste profile
- Širina: 15mm,25mm,30mm,50mm,70mm,90mm
- Debelina: 3mm, navitje/rola: 30m



POLNILNA VRVICA PE

- Zaprtocelična polietilenska pena
- Kot polnilo v povezovalnih in gibalnih spojih
- uporablja se za zapolnitev stikov pred tesnilno maso, s tem preprečuje oprijem tesnilne mase na dno dilatacijske reže
- Premer: Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm, Ø25mm, Ø30mm, Ø40mm

PU-PENE ZA PROFESIONALNO MONTAŽO

LEPILNE PENE



LEPILNA PENA THERMO KLEBER

Odlična za lepljenje izolacijskega materiala

- Nizka ekspanzija in odličen oprijem
- Lepljenje izolacijskega materiala na zid
- Do 50% prihranek pri stroških lepljenja
- Ena doza zadošča za lepljenje do 14 kosov polistirenskih plošč
- Pakiranje: 750ml





LEPILNA PU PENA TURBO SPEED

Utrjevanje v samo 60 sekundah

- Visokokakovostno pu lepilo, primerno za hitro lepljenje
- Začetno utrjevanje v samo 60 sekundah
- Nizka ekspanzija in gosta struktura
- Odličen oprijem na večino gradbenih materialov
- Pakiranje: 750ml

Na voljo tudi zimska različica **LEPILNE PENE THERMO KLEBER,** za uporabo **do -10°C**

MONTAŽNE PENE



PIŠTOLSKA PENA PROFI PU

Odlična za montažo stavbnega pohištva

- Za montažo okenskih in vratnih okvirjev
- Odlična toplotna in zvočna izolacija
- Tudi za zapolnitev razpok, montažnih prostorov med ploščami, predelnimi stenami, prehodov za električno napeljavo ipd.
- Pakiranje: 750ml





PIŠTOLSKA PU PENA NIZKOEKSPANZIVNA

Posebej primerna za montažo notranjih vrat

- Za posebne montaže, kje je nujna minimalna ekspanzija in večja gostota pene (okvirji notranjih vrat, okenski okvirji, okenske police, čela stopnic, pragi ipd.)
- Visoka toplotna in zvočna izolacija
- Pakiranje: 750ml, 870ml

Na voljo tudi zimska različica **PIŠTOLSKE PENE PROFI PU,** za uporabo **do -10°C**



ELASTIČNA PENA WHITE FLEX

Izjemna elastičnost

- Posebej primerna za lesene objekte, brunarice, nizkoenergetske in pasivne hiše
- Za prostore, kjer se zahteva visoka fleksibilnost pene in visoka zvočna izolacija
- Trajna elastičnost pene >25%
- Zelo dober oprijem na večino gradbenih materialov
- Pakiranje: 750ml



ČISTILO ZA PU PENO

Hitro in učinkovito

- Za enostavno čiščenje delovnih pripomočkov, umazanih z nestrjeno pu-peno
- Čiščenje ventilov in nanašalnih delov pištol za pu-peno
- Pakiranje: 500ml

TESNILNE MASE

NEVTRALNI SILIKONI



NEVTRALNI SILIKON Distyk

- Zelo dober oprijem na različne gradbene materiale
- Odporen na vlago, vodo, vremenske vplive in UV žarke
- Pakiranje: 280ml
- Barva: bela, transparent, siva, črna



NEVTRALNI KONSTRUKCIJSKI SILIKON Fortix

- Alkoksi
- Pakiranje: 280ml
- Barva: bela, transparent



NEVTRALNI SILIKON PARASILICO ALCOXY 15

- Alkoksi
- Dober oprijem na večino gradbenih materialov
- Pakiranje: 300ml, 400ml
- Barve:





NEVTRALNI SILIKON PARASILICO PESTIGE COLOUR

- Za različne aplikacije - od fasad in zasteklitev do sanitarnih prostorov ter naravnega kamna
- Alkoksi
- Na voljo v več kot 40 barvnih odtenkih
- Pakiranje: 300ml
- Barve:





SILIKON ZA NARAVNI KAMEN EGO 351

- Lepljenje in tesnjenje naravnega kamna
- Ne pušča sledi tudi na najobčutljivejših kamnih
- Pakiranje: 310ml
- Barve: različne barve po RAL barvni lestvici





STRUKTURNI SILIKON EGO 333

- Vsekakor najkvalitetnejši strukturni silikon, razvit za najzahtevnejše aplikacije na področju steklene arhitekture
- Primeren za steklene fasade, steklene strehe, zimske vrtove, lepljenje izolacijskega in varnostnega stekla ipd.
- Pakiranje: 310ml, 600ml
- Barva: črna, bela, transparent, siva





SREDSTVO ZA GLAJENJE SILIKONA

- Sredstvo za glajenje površine sveže nanesene tesnilne mase
- Omogoča enostavno in natančno glajenje tesnilnih fug
- Pripravljeno sredstvo - ni potrebno redčiti z vodo
- Vsebina: 500 ml

AKRILI



AKRIL UNIVERSAL Distyk

- Zelo dober oprijem na različne gradbene materiale
- Odporen na vremenske vplive
- Brez silikona, izocianatov, topil, brez vonja
- Lahko se prebarva
- Pakiranje: 280ml
- Barva: bela



AKRIL LIGHT & FAST Distyk

- Po strditvi se lahko brusi in prebarva
- Idealen za lokalna popravila poškodovanih vogalov in drugih odrgnin, ki jih je potrebno obrusiti
- Pakiranje: 280ml
- Barva: bela



AKRIL GROBI Distyk

- Vsebuje kremenčev pesek
- Tesnjenje spojev pri ometu, med okenskim/vratnim okvirjem in zidom, kjer se pričakuje videz fasade
- Brez topil, odporen proti koroziji in zmrzali
- Lahko se prebarva
- Pakiranje: 310ml
- Barva: bela

TESNILNE MASE IN LEPILA



LEPILNO TESNILNA MASA PU 50 FC

- Poliuretanska tesnilna masa
- Tesnjenje navpičnih in vodoravnih dilatacijskih spojev
- Odporna na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Pakiranje: 300ml, 600ml
- Barva: črna, bela, siva, antrazit



SAURUS HIGH TACK

- Lepilo s takojšnjim oprijemom na osnovi MS polimera
- Ekstrema moč 500kg/m2, brez potrebe po dodatni ojačitvi lepljenja
- Nadomešča žeblje, vijake in kovice
- Lepi tudi na vlažo podlago
- Lahko se prebarva
- Pakiranje: 300ml
- Barva: bela

AKRILNE EMULZIJE



AKRILNA EMULZIJA CLASSIC

- Za impregnacijo močno vpojnih mineralnih površin
- Za vez staro-novo
- Za notranje in zunanje površine
- Predhodni premaz pod fasadnimi in notranjimi barvami, cementnimi maltami, hidroizolacijskimi premazi, izravnalnimi masami
- Veže prašne delce in zmanjšuje absorpcijo podlage
- Povečuje oprijem naslednje plasti
- Pakiranje: 1kg ali 5kg



AKRILNA EMULZIJA SUPER GRIP

- Za impregnacijo gladkih in nevpojnih površin
- Brez topil in težkih kovin
- Za gladke in nevpojne površine
- Za notranje in zunanje površine
- Primeren za uporabo na keramičnih ploščicah, kovini, steklu, ivernih ploščah, OSB ploščah ipd.
- Povečuje oprijem naslednje plasti
- Pakiranje: 2,5kg

FASADNA SIDRA IN ČEPI



FASADNA SIDRA S KOVINSKIM TRNOM XPM

- S podaljšano razcepko in kovinskim trnom
- Za pritrjevanje izolacijskih plošč na različne podlage
- Mogoča je poglobljena ali površinska vgradnja
- Premer: 10mm
- Dolžine: 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 260mm, 300mm, 340mm, 360mm, 420mm



FASADNA SIDRA S KOVINSKIM TRNOM PM

- S krajšo razcepko in kovinskim trnom
- Za pritrjevanje izolacijskih plošč na različne podlage
- Mogoča je poglobljena ali površinska vgradnja
- Premer: 10mm
- Dolžine: 70mm,90mm,120mm



FASADNO SIDRO KC

- Za vse vrste toplotnih izolacij
- Primerni za polistiren in mineralno volno
- S kombinacijo ustreznih vijakov ali vložkov se zagotovi trdno sidranje v podlago
- Primerno za sidranje v les, OSB plošče, iverne plošče, vlaknene plošče
- Premer: 64mm



VLOŽKI ZA IZOLACIJSKI MATERIAL

- Za pritrjevanje lahkih elementov
- Pritrjevanje lahkih elementov (do 5kg/sidro) na fasado izolirano s polistirenom
- Material: plastika
- Dimenzije: 28x50mm, 28x85mm



EPS (POLISTIREN) ČEPI

- Za preprečevanje toplotnih mostov
- Za toplotno izolacijo poglobljenih fasadnih pritrdil
- Premer: 70mm
- Barva: bela



GRAFITNI ČEPI

- Za preprečevanje toplotnih mostov
- Za toplotno izolacijo poglobljenih fasadnih pritrdil
- Premer: 70mm
- Barva: siva



ČEPI IZ MINERALNE VOLNE

- Za preprečevanje toplotnih mostov
- Za toplotno izolacijo poglobljenih fasadnih pritrdil
- Premer: 65mm



FREZALCI

- Plastični (za EPS, premer 67mm)
- Kovinski (za mineralno volno, premer 65mm)



POCINKANA PODLOŽKA

- Za pritrjevanje izolacije
- Fi 40mm
- Enostavna uporaba in vgradnja
- Brez poškodb izolacije
- Kvalitetnejša pritrditev

ARMIRNE FASADNE MREŽE



ARMIRNA FASADNA MREŽICA

- Za tankoslojne fasade in sanacijo notranjih površin
- Fasadna mrežica iz steklenih vlaken
- Teža: 145g/m²
- Širina: 1m
- Dolžina: 10m,20m,50m
- Barva: bela




ARMIRNA FASADNA MREŽICA STRONG

- Za preprečevanje razpok
- Fasadna mrežica iz steklenih vlaken
- Teža: 160g/m²
- Širina: 1m
- Dolžina: 50m
- Barva: oranžna

VOGALNIKI IN PROFILI

FASADNI VOGALNIK



PVC VOGALNIK Z MREŽO

- PVC vogalni profil iz steklenih vlaken za ojačitev vogalov
- Ojačitev in zaščita vogalov pri izdelavi fasade
- Ščiti vogale pred mehanskimi poškodbami, preprečuje razpoke, omogoča idealno ravni kot
- Širina mrežice: 100x100mm ali 100x150mm
- Dolžina profila: 2,5m

OKENSKI PROFILI




OKENSKI PROFIL Z MREŽICO

- Za kvalitetno izdelavo stika med okenskim okvirjem ali vrati s fasado
- Preprečuje možnost zamakanja na stikih
- Širina mrežice: 6x100mm ali 9x100mm (po naročilu)
- Dolžina profila: 2,4m



OKENSKI PROFIL BREZ MREŽICE


- Za stik med okenskim okvirjem in izolacijo
- S samolepilnim PE trakom za fleksibilno povezavo okenskega ali vratnega okvirja z notranjim ometom
- Preprečuje nastajanje lasnih razpok in ustvari estetsko dovršen detajl
- Širina mrežice: 6mm ali 9mm
- Dolžina profila: 2,4m



OKENSKI PROFIL Z MREŽICO, S TESNILNIM JEZIČKOM


- Z dodtanim tesnilom/jezičkom
- Za kvalitetno izdelavo stika med okenskim okvirjem ali vrati s fasado
- Preprečuje možnost zamakanja na stikih
- Širina mrežice: 6x100mm ali 9x100mm
- Dolžina profila: 2,4m
- Barve: standard - bela in RAL 7016 antracit, po naročilu: RAL 7005 siva, RAL 7047 svetlo siva, RAL 8024 rjava, RAL 1015 slonovina

ODKAPNI PROFILI



ODKAPNI PROFIL LT PLAST

- Skrit pod ometom
- Brez izpostavljene (vidne) odkapne letve (skrita pod ometom)
- Kot zaščita vogalov ali za odvod vode pri balkonih in terasah
- Širina mrežice: 100x100mm
- Dolžina profila: 2,5m



ODKAPNI PROFIL LTDU

- Brez izpostavljene (vidne) odkapne letve (skrita pod ometom)
- Kot zaščita vogalov ali za odvod vode pri balkonih in terasah
- Komorna konstrukcija poveča trdnost in stabilnost
- Oblika utora omogoča natančen nanos gradbenega lepila in ometa v zahtevani konstantni debelini
- Širina mrežice: 100x100mm
- Dolžina profila: 2,5m

KOTNI PROFIL



KOTNI PROFIL ALU

- Ustvari popolnoma ravne robove, krepi robove in povečuje odpornost na mehanske poškodbe
- Iz aluminija
- Dolžina profila: 2,5m



ŠKARJE LOWE

- Profesionalne škarje za rezanje profilov s kotno skalo (za PVC, usnje, sintetične materiale), možnost menjave klin
- Za rezanje tesnil za okna in vrata pod kotom

ZAŠČITA PROSTORA



ZAŠČITNI FILC

- Zaščitna tkanina s prevlečeno PE plastjo
- Za zaščito tal, pohištva, stopnic, talnih oblog
- Visoko vpojna tekstilna plast ne dopušča, da bi se olja, lepila in druge tekočine polivale po podu
- Barva: siva
- Širina: 1m; navitje: 10m ali 25m



ZAŠČITNI KARTON

- Zaščita površin med pleskanjem, pri premikanju ali selitvi pohištva ipd.
- Površina papirja je gladka, preprečuje drsenje in je močno vpojna
- Teža: 250g/m²
- Širina: 1m; navitje: 20m



ZAŠČITNI PAPIR

- Večnamenski izdelek namenjen zaščiti površin med barvanjem, prenovo in gradbenimi deli
- Širina: 15cm ali 30cm; navitje: 22,8m



ZAŠČITNI PAPIR Z WASHI TRAKOM

- Omogoča natančno in čisto linijo reza
- Primeren je za uporabo na vseh vrstah površin
- Odstranljiv je po 60 dneh brez ostankov lepila
- Kot britev ostre linije
- Širina: 15cm ali 30cm ; navitje: 14m



ZAŠČITNA FOLIJA

- Zaščitna folija iz polietilena
- Za zaščito pohištva in drugih predmetov pri obnovitvenih delih
- Ščiti pred prahom, barvo, umazanijo in vlago pri opravilih v notranjih prostorih
- Različne debeline: 4my, 14my, 21my, 42my
- Širina: 4m; navitje: 5m



SAMOLEPILNA ZAŠČITNA FOLIJA

- Za zaščito stekla, PVC, PP, PE, lakiranih kovin, lakiranga lesa ipd.
- Odličen oprijem in enostavno odstranjevanje
- Barva: modra
- Širina: 500mm, 1000mm, 1200mm; navitje: 75m



GRADBENA FOLIJA

- Črna gradbena folija za pokrivanje in zaščito različnih izdelkov in podlag
- Izdelana je iz polietilena nizke gostote (LDPE), ki zagotavlja visoko kemično odpornost in fleksibilnost ter učinkovito ščiti pred vdorom vode in vlage
- Cca 30 kg.



ZAŠČITNA FOLIJA V ROLI

- Zaščitna folija iz polietilena
- Odlična zaščita pred prahom
- Za zaščito pri notranjih obnovitvenih delih
- Velikost: 2x50m (100m²)
- Debelina: 5my ali 25my



ZAŠČITNA FOLIJA Z LEPILNIM TRAKOM

- Zaščitna folija iz polietilena z lepilnmim trakom za enostavnejše nameščanje
- Ščiti pred prahom, umazanijo, vlago pri notranjih opravilih
- Zaščita pohištva in drugih predmetov
- Širina x navitje: 550mm x 20m, 1400mm x 33m, 2700mm x 16m



ZAŠČITNA FOLIJA S TRAKOM WASHI

- Enostavno nameščanje, top krep trak
- Zaščitna folija iz polietilena z lepilnim trakom za enostavnejše nameščanje
- Za profesionalno uporabo
- Odstranljiv po 60 dneh brez ostankov lepila
- Kot britev ostre linije
- Širina x navitje: 550mm x 23m, 1400m x 23m, 2800mm x 15m



ZAŠČITNA FOLIJA S TRAKOM ZA GROBE POVRŠINE

- Enostavno nameščanje, krep trak za porozne in grobe površine
- Zaščitna folija iz polietilena z lepilnim trakom za enostavnejše nameščanje
- Posebej primeren za zaščito grobih površin kot so omet, beton, opeka, les ipd. med nanašanjem ometa,
- Odporen na vlago
- Ne pušča ostankov lepila
- Enostavno odstanjevanje po 30 dneh
- Širina: 650mm ali 2100mm
- Navitje: 15m



DRŽALO ZA ZAŠČITNO FOLIJO

- Za hitro odvijanje in lepljenje zaščitne folije s trakom
- Znatno pospeši postopek lepljenja maskirnega traku na steno
- Držalo je opremljeno z ostrim, nazobčanim nožem
- Velikost: 10cm ali 20cm

ORODJA IN PRIPOMOČKI



PIŠTOLE ZA KARTUŠE

- Različni modeli pištol za kartuše (skeletna, klasična, profi, za 600ml črevesa)



PIŠTOLE ZA PU-PENO

- Različni modeli pištol za pu-peno (plastična, kovinska)



TAPETNIŠKI NOŽI

- Širina rezila 18mm ali 25mm
- Na voljo tudi nadomestna rezila



LISTI ZA ŽAGO LISIČJI REP RUKO

- Primerna za kovino,les
- Dimenzija: 150x18x0,9mm



APLIKATOR ZA ZAŠČITNI PAPIR/FOLIJO

- Ročni podajalnik za kombiniranje traku z maskirnim papirjem ali folijo
- Trpežen mehanizem, ki trak poveže s papirjem ali folijo,
- Zamenljivo rezilo
- 35 cm dolgo rezilo z natančnim rezom.



SVEDRI ZA BETON

- Za vrtanje direktno v beton
- Različne dimenzije



REZALNE PLOŠČE

- Za rezanje vseh vrst kovinskih materialov
- Fina do srednja zrnatost
- Max. obodna hitrost 80m/sec



PROFESIONALNA GLADILKA PALU

- Silikonska gladilka
- Za odstranitev odvečne plasti nanešene tesnilne mase



DELOVNE ROKAVICE

- Navadne delovne rokavice, usnjene rokavice, protivrezne rokavice
- Številke od 7 do 11



TRAČNI METRI

- Modela STANDARD IN PROFI
- 3m, 5m in 8m

VODNE TEHTNICE

- Različne dimenzije
- Z magnetnim nastavkom
- S tremi libelami za natančno merjenje: 45° , 90° , 180°
- Dolžine: 30cm, 40cm, 60cm, 100cm

ČIŠČENJE



ČISTILNI SPREJ CITRUS

- Industrijsko čistilo zanesljivo odstrani tudi zelo trdovratno umazanijo
- Učinkovito odstrani ostanke lepil, črnila, asfalta, trdnih maziv, oljne madeže in strjen silikon
- Pakiranje: 400ml



ČISTILNI RAZPRŠILEC S

- Čistilo in razmaščevalec za kovine, steklo, keramiko in številne plastike
- Izhlapi brez ostankov
- Pakiranje: 500ml



GEL ČISTILO ZA ROKE ORANGE

- Odstrani grobe nečistoče, maščobo, delovne tekočine, bencin,, mast, olje ipd.
- Z vonjem pomaranče
- Vsebuje naravne sestavine, PH nevtralno in nežno do kože



PASTA ZA ČIŠČENJE ROK EXTREME

- Odstrani tudi največjo umazanijo
- Odstrani barve, črnila, lepila, tesnila, smole, poliuretan in ekstremne umazanije
- Vsebuje naravna zrna orehovih lupin
- PH nevtralna in nežna do kože



ČISTILO ZA PU-PENO

- Naravno čistilo za trdovratne nečistoče
- Brez kemičnih sestavin
- Odstranjuje strjeno pu-peno in silikon
- Posebej primerno za aluminijasta, lesena in plastična okna / fasade
- Pakiranje (set): 100g pasta + posebna krpica + brisača



ČISTILNI ROBČKI

- Za učinkovito odstranjevanje nestrjene pu-pene, silikonov, kitov, večine olj, maziv, lakov in barv iz rok, delovnih orodij in umazanih površin
- Pakiranje: 80 robčkov (20x30cm)




ODSTRANJEVALEC SILIKONA

- Nestrupen gel, primeren za odstranjevanje strjene tesnilne mase Odstrani silikon, butilen, akrilat, poliuretan
- Prozoren gel
- Pakiranje: 100ml steklenička s čopičem



VREČKE ZA ODPADKE

- Močne vrečke namenjene tudi gradbenim odpadkom
- Z vrvico - 35l, 50l, 70l, 120l, 150l
- Brez vrvice - 240l
- Extra močne - 280l in 300l



OPOZORILNI TRAKOVI

- Za označevanje nevarnih mest
- Za označevanje zaščitenega območja - tveganih in nevarnih mest, kot so jarki, gradbene jame, gradbišča ipd.
- Barva: rdeče - bela



Z vami smo vse od projekta do izvedbe.

FERK D.O.O.

Koroška cesta 45, 2366 Muta, Slovenija

tel. +386 (0)2 87 90 130, e-mail: info@ferk.si; www.ferk.si