

FENSTER- UND TÜREN-MONTAGE

Professionelle Lösungen für Montage, Abdichtung und Abschlussarbeiten.

WWW.FERK.SI

RAL-MONTAGE

INNEN DICHT. IN DER MITTE DÄMMEND. AUSSEN WITTERUNGSBESTÄNDIG.


Die fachgerechte Fenster- und Türenmontage erfordert eine korrekte Abdichtung aller drei Ebenen des Anschlusses zwischen Fenster und Baukörper.

INNEN



AUSSEN

BÄNDER FÜR DIE RAL-MONTAGE




DICHTFOLIE VARIO

- Hochwertige Folie eines deutschen Herstellers
- Eine Folie für innen und außen
- Vollflächig selbstklebende Folie
- Hochwertige Folienstruktur und Materialqualität
- Verpackung: 50m/Rolle, 100m/Karton
- Breite: 70mm, 100mm, weitere auf Bestellung




DICHTFOLIE - INNEN

- Hochwertige Folie eines deutschen Herstellers
- Dampfsperrende Folie für innen
- Vollflächig selbstklebende Folie
- Hochwertige Folienstruktur und Materialqualität
- Verpackung: 50m/Rolle, 100m/Karton
- Breite: 70mm, 100mm, weitere auf Bestellung



DICHTFOLIE - AUSSEN

- Hochwertige Folie eines deutschen Herstellers
- Diffusionsoffene Folie für außen
- Vollflächig selbstklebende Folie
- Hochwertige Folienstruktur und Materialqualität
- Verpackung: 50m/Rolle, 100m/Karton
- Breite: 70mm, 100mm, weitere auf Bestellung



VORKOMPRIMIERTES MULTIFUNKTIONSBAND R3

- Abdichtung auf 3 Ebenen
- Für die RAL-Montage zertifiziert
- Für verschiedene Fensterprofilbreiten und Fugengrößen - wählen Sie das passende Band
- Verpackung: abhängig von der Bandabmessung




SPRÜHPRIMER
Verbessert die Haftung von Folien auf rauen Oberflächen.

DICHTUNGSBÄNDER



KOMPRIBAND BG1

- Schlagregendicht bis 600Pa
- Passt sich der Fuge an
- Einseitig selbstklebend, auf der Rolle vorkomprimiert
- Verschiedene Bandbreiten je nach Fugenabmessung erhältlich





KOMPRIBAND BG2

- Schlagregendicht bis 300Pa
- Passt sich der Fuge an
- Einseitig selbstklebend Band, auf der Rolle vorkomprimiert
- Verschiedene Bandbreiten je nach Fugenabmessung erhältlich




EPDM-UNTERLEGBAND

- Geschlossenzelliger Kautschuk
- Einseitig selbstklebendes Dichtungsband
- Witterungs-, UV- und alterungsbeständig
- Luft- und wasserundurchlässig
- Verschiedene Abmessungen - Bandbreiten und -dicken


EGO BUTIL PRIMER

- Spezielle Grundierung für poröse und problematische Untergründe wie Beton, Bitumen, Roheisen, Naturstein, Porenbeton usw.



BUTYLBAND EGOTAPE 2000 MIT ALUFOLIE

- Selbstklebendes Butylband mit ALU-Folie (silberfarben)
- Reißfest
- Wasserdicht und wasserbeständig
- Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Bei sachgemäßer Anwendung unbegrenzte Lebensdauer
- Breite: 45mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 150mm, 180mm, 200mm (weitere auf Bestellung)



BUTYLBAND EGOTAPE 5000 MIT HDPE-FOLIE

- Selbstklebendes Butylband mit HDPE-Folie (schwarz)
- Reißfest
- Wasserdicht und wasserbeständig
- Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Bei sachgemäßer Anwendung unbegrenzte Lebensdauer
- Breite: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm





BUTYLBAND EGOFERM

- Beidseitig klebendes Dichtungsband
- Als Rund- oder Flachprofil erhältlich
- Wasserbeständig, hohe Wasserdampfdiffusionsdichtheit
- Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Bei sachgemäßer Anwendung unbegrenzte Lebensdauer
- Abmessungen: 1x4mm, 2x8mm, 2x10mm, 2x15mm, 2x20mm, 3x10mm, 3x15mm, 3x20mm, 3x30mm, Ø2mm, Ø3mm, Ø4mm, Ø5mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm



ACRYLAT-KLEBEBAND

- Doppelseitiges Acrylat-Klebeband für besonders anspruchsvolle Anwendungen
- Vollständig transparent
- Dicke: 1mm
- Breite: 9mm, 12mm, 15mm (weitere auf Bestellung)



PE-HINTERFÜLLSCHNUR

- Geschlossenzelliger Polyethylenschaum
- Als Hinterfüllung in Anschluss- und Bewegungsfugen
- Zum Hinterfüllen vor dem Abdichten; verhindert die Haftung der Dichtmasse am Grund der Dehnungsfuge
- Durchmesser: Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm, Ø25mm, Ø30mm, Ø40mm

PU-SCHÄUME FÜR DIE PROFESSIONELLE MONTAGE



PISTOLENSCHAUM PROFI PU

Ideal für die Fenster- und Türenmontage

- Zur Montage von Fenster- und Türrahmen
- Hervorragende Wärme- und Schalldämmung
- Auch zum Füllen von Rissen und Montagespalten zwischen Platten, Trennwänden, Durchführungen für Elektroinstallationen usw.
- Inhalt: 750ml



Auch als Wintervariante erhältlich: **PISTOLENSCHAUM PROFI PU,** einsetzbar bis -10°C



EXPANSIONSARMER PU-PISTOLENSCHAUM

Besonders für die Montage von Innentüren geeignet

- Für Spezialmontagen mit minimaler Expansion und höherer Schaumdichte (Innentürrahmen, Fensterrahmen, Fensterbänke, Setzstufen, Schwellen usw.)
- Hohe Wärme- und Schalldämmung
- Inhalt: 750ml, 870ml



PU-KLEBESCHAUM TURBO SPEED

Aushärtung in nur 60 Sekunden

- Hochwertiger PU-Klebstoff für schnelle Verklebungen
- Beginn der Aushärtung in nur 60 Sekunden
- Geringe Expansion und dichte Struktur
- Hervorragende Haftung auf den meisten Baustoffen
- Inhalt: 750ml



2K-PU-SCHAUM

Schnelle Aushärtung

- Zweikomponenten-PU-Schaum
- Besonders für die schnelle und professionelle Montage von Türrahmen geeignet
- Sehr gute Haftung auf verschiedenen Baustoffen
- Hervorragende Wärme- und Schalldämmung
- Inhalt: 400ml



BRANDSCHUTZ-PU-PISTOLENSCHAUM

Feuerbeständigkeit

- Für alle Bereiche mit erhöhten Anforderungen an den Feuerwiderstand
- Gute Haftung auf den meisten Baustoffen
- Hohe Wärme- und Schalldämmung
- Inhalt: 750ml

ANWENDUNGSTIPPS FÜR PU-SCHÄUME

- Oberfläche reinigen und bei Bedarf entfetten
- Für eine bessere Aushärtung die Oberflächen vorher mit Wasser anfeuchten
- Dose vor Gebrauch kräftig mindestens 20-mal schütteln
- Dose auf die NBS-Pistole schrauben - den Schaumaustritt mit der Einstellschraube für den Durchfluss regulieren
- Dose auf den Kopf drehen und Fugen und Öffnungen füllen
- Tiefe Fugen in mehreren Schichten ausschäumen und zwischen den einzelnen Schichten anfeuchten



ELASTISCHER PU-SCHAUM WHITE FLEX

Außergewöhnliche Elastizität

- Besonders für Holzbauten, Blockhäuser, Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet
- Für Bereiche mit hohen Anforderungen an die Flexibilität und Schalldämmung des Schaums
- Dauerhafte Schaumelastizität >25%
- Sehr gute Haftung auf den meisten Baustoffen
- Inhalt: 750ml



PU-SCHAUM FÜR DIE RAL-MONTAGE

DIN 4102-B2

- Einkomponenten-Polyurethanschaum, der unter Feuchtigkeitseinfluss aushärtet
- Hervorragende Formstabilität: Nach dem Aushärten schrumpft das Volumen nicht und es kommt nur zu einer minimalen Nachexpansion.
- Inhalt: 750ml



PU-SCHAUMREINIGER

Schnell und wirksam

- Zur einfachen Reinigung von Arbeitsgeräten, die mit frischem PU-Schaum verschmutzt sind
- Reinigt Ventile und Auftragsteile von PU-Schaumpistolen
- Inhalt: 500ml

DICHTSTOFFE

NEUTRALSILIKONE



NEUTRALSILIKON Distyk

- Sehr gute Haftung auf verschiedenen Baustoffen
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Wasser, Witterung und UV-Strahlung
- Inhalt: 280ml
- Farbe: weiß, transparent, grau, braun, schwarz



SILIKON-GLÄTTMITTEL

- Zum Glätten der Oberfläche frisch aufgetragener Dichtstoffe
- Ermöglicht einfaches und präzises Glätten von Dichtfugen
- Gebrauchsfertig - kein Verdünnen mit Wasser nötig
- Inhalt: 500 ml



NEUTRALES KONSTRUKTIONS-SILIKON Fortix

- Alkoxy
- Inhalt: 280ml
- Farbe: weiß, transparent



NATURSTEINSILIKON EGO 351

- Verkleben und Abdichten von Naturstein
- Hinterlässt auch auf empfindlichsten Steinen keine Flecken
- Inhalt: 310ml
- Farben: verschiedene Farbtöne nach RAL





STRUKTURSILIKON EGO 333

- Hochwertiges Struktursilikon für anspruchsvollste Anwendungen in der Glasarchitektur
- Für Glasfassaden, Glasdächer, Wintergärten, zum Verkleben von Isolier- und Sicherheitsglas usw.
- Inhalt: 310ml, 600ml
- Farbe: schwarz, weiß, transparent, grau





NEUTRALSILIKON PARASILICO ALCOXY 15

- Alkoxy
- Gute Haftung auf den meisten Baustoffen
- Inhalt: 300ml, 400ml
- Farben:





NEUTRALSILIKON PARASILICO PRESTIGE COLOUR

- Besonders für Holzbauten, Blockhäuser, Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet
- Inhalt: 300ml
- Farben:



ACRYLATE



ACRYL UNIVERSAL Distyk

- Sehr gute Haftung auf verschiedenen Baustoffen
- Witterungsbeständig
- Ohne Silikon, Isocyanate und Lösemittel, geruchlos
- Überstreichbar
- Inhalt: 280ml
- Farbe: weiß



ACRYL LIGHT & FAST Distyk

- Nach dem Aushärten schleif- und überstreichbar
- Ideal für punktuelle Reparaturen beschädigter Ecken und anderer Schadstellen, die geschliffen werden müssen
- Inhalt: 280ml
- Farbe: weiß



GROBES ACRYL Distyk

- Enthält Quarzsand
- Zum Abdichten von Putzfugen, zwischen Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk, wo eine putzähnliche Struktur gewünscht ist
- Lösemittelfrei, korrosions- und frostbeständig
- Überstreichbar
- Inhalt: 310ml
- Farbe: weiß

DICHTSTOFFE UND KLEBSTOFFE



KLEB- UND DICHTSTOFF PU 50 FC

- Polyurethan-Dichtstoff
- Abdichten senkrechter und waagerechter Dehnungsfugen
- Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Inhalt: 300ml, 600ml
- Farbe: schwarz, weiß, grau, anthrazit



SAURUS HIGH TACK

- Sofort haftender Klebstoff auf MS-Polymer-Basis
- Extreme Haltekraft von 500kg/m2, ohne zusätzliche Fixierung
- Ersetzt Nägel, Schrauben und Nieten
- Haftet auch auf feuchten Untergründen
- Überstreichbar
- Inhalt: 300ml
- Farbe: weiß



BEFESTIGUNGSTECHNIK

MONTAGESCHRAUBEN



TURBOSCHRAUBEN MIT SENKKOPF

- Für die Fenster- und Türenmontage
- Direktes Verschrauben in Mauerwerk/Beton
- Abmessungen: 7,5x 42, 7,5x 52, 7,5x 62, 7,5x 72, 7,5x 82, 7,5x 92, 7,5x 102, 7,5x 112, 7,5x 102, 7,5x 122, 7,5x 132, 7,5x 152, 7,5x 182, 7,5x 202, 7,5x 212, 7,5x 252, 7,5x 302, 7,5x 342, 7,5x 372, 7,5x 402
- TX30



ABDECKKAPPEN
für Turboschrauben in verschiedenen Farben



TURBOSCHRAUBEN MIT ZYLINDERKOPF

- Für die Fenster- und Türenmontage
- Direktes Verschrauben in Mauerwerk/Beton
- Abmessungen: 7,5x 72, 7,5x 92, 7,5x 112, 7,5x 132, 7,5x 152, 7,5x 182, 7,5x 202, 7,5x 212
- TX30



TURBOSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF

- Für die Fenster- und Türenmontage
- Direktes Verschrauben in Mauerwerk/Beton
- Abmessungen: 7,5x 52, 7,5x 72, 7,5x 92, 7,5x 102, 7,5x 112, 7,5x 132, 7,5x 152, 7,5x 182, 7,5x 212, 7,5x 252, 7,5x 302
- TX30



SELBSTBOHRENDE SCHRAUBEN

- Für PVC-Verstärkungen
- Abmessungen: 3,9x16mm, 3,9x19mm, 3,9x25mm, 3,9x32mm, 3,9x38mm

BOHRER



BETONBOHRER

- Verschiedene Abmessungen: 6,0 x 140-210, 6,0 x 190-260, 6,0 x 150-215, 6,0 x 200-265, 6,0 x 250-315, 6,5 x 160-230, 6,5 x 220-300, 6,5 x 150-215, 6,5 x 200-265, 6,5 x 250-315, 6,5 x 340-400




METALLBOHRER

- Verschiedene Abmessungen: 6,0 x 139 und 6,0 x 149


INDUSTRIEBÜRSTEN

ROBUSTE POLYPROPYLENBÜRSTE - ALUMINIUMTRÄGER IN SILBER - OHNE VORGEBOHRTE LÖCHER




INDUSTRIE-BÜRSTE H20

- Ausführung mit GERADER Leiste: Bürstenhöhe 15mm, Höhe der Leiste 25mm (gesamt 40mm)
- Ausführung mit WINKELLEISTE: Bürstenhöhe 15mm, Breite der Leiste 25mm
- Bürstenlänge 2m




INDUSTRIE-BÜRSTE H50

- Ausführung mit GERADER Leiste: Bürstenhöhe 45mm, Höhe der Leiste 25mm (gesamt 70mm)
- Ausführung mit WINKELLEISTE: Bürstenhöhe 45mm, Breite der Leiste 25mm
- Bürstenlänge 2m




INDUSTRIE-BÜRSTE H25

- Ausführung mit GERADER Leiste: Bürstenhöhe 20mm, Höhe der Leiste 25mm (gesamt 45mm)
- Ausführung mit WINKELLEISTE: Bürstenhöhe 20mm, Breite der Leiste 25mm
- Bürstenlänge 2m




INDUSTRIE-BÜRSTE H60

- Ausführung mit GERADER Leiste: Bürstenhöhe 55mm, Höhe der Leiste 25mm (gesamt 80mm)
- Ausführung mit WINKELLEISTE: Bürstenhöhe 55mm, Breite der Leiste 25mm
- Bürstenlänge 2m




INDUSTRIE-BÜRSTE H30

- Ausführung mit GERADER Leiste: Bürstenhöhe 25mm, Höhe der Leiste 25mm (gesamt 50mm)
- Ausführung mit WINKELLEISTE: Bürstenhöhe 25mm, Breite der Leiste 25mm
- Bürstenlänge 2m




INDUSTRIE-BÜRSTE H75

- Ausführung mit GERADER Leiste: Bürstenhöhe 70mm, Höhe der Leiste 25mm (gesamt 95mm)
- Ausführung mit WINKELLEISTE: Bürstenhöhe 70mm, Breite der Leiste 25mm
- Bürstenlänge 2m



INDUSTRIE-BÜRSTE H40

- Ausführung mit GERADER Leiste: Bürstenhöhe 35mm, Höhe der Leiste 25mm (gesamt 60mm)
- Ausführung mit WINKELLEISTE: Bürstenhöhe 35mm, Breite der Leiste 25mm
- Bürstenlänge 2m



INDUSTRIE-BÜRSTE H100

- Ausführung mit GERADER Leiste: Bürstenhöhe 95mm, Höhe der Leiste 25mm (gesamt 120mm)
- Ausführung mit WINKELLEISTE: Bürstenhöhe 95mm, Breite der Leiste 25mm
- Bürstenlänge 2m

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

WERKZEUG



KARTUSCHENPISTOLEN

- Verschiedene Pistolenmodelle für Kartuschen (Skelett-, Standard-, Profi-Ausführung, für 600ml-Beutel)



PU-SCHAUMPISTOLEN

- Verschiedene PU-Schaumpistolen (Kunststoff, Metall)



CUTTERMESSER

- Klingenbreite 18mm oder 25mm
- Auch Ersatzklingen erhältlich



SÄBELSÄGEBLÄTTER RUKO

- Für Metall und Holz geeignet
- Abmessung: 150x18x0,9mm



WASSERWAAGEN

- Verschiedene Abmessungen
- Mit Magnetaufsatz
- Mit drei Libellen für präzises Messen: 45°, 90°, 180°
- Längen: 30cm, 40cm, 60cm, 100cm



DRUCKLUFTPISTOLEN

- Druckluftpistole für 600ml-Schlauchbeutel



SCHEREN LOWE

- Professionelle Scheren
- Zum Profilschneiden mit Winkelskala (für PVC, Leder, synthetische Materialien), mit austauschbaren Klingen
- Zum Winkelschneiden von Fenster- und Türdichtungen (Modelle für Außen- und Innenecken), austauschbare Klingen



KUNSTSTOFFHAMMER

- Für verschiedene Anwendungen
- Länge 280mm



TRENNSCHEIBEN

- Zum Schneiden aller Arten von Metallwerkstoffen
- Feine bis mittlere Körnung
- Max. Umfangsgeschwindigkeit 80m/sec



PROFESSIONELLER FUGENGLÄTTER PALU

- Silikonglätter
- Zum Entfernen der überschüssigen Schicht aufgetragener Dichtmasse




BANDMASSE

- Modelle STANDARD UND PROFI
- 3m, 5m und 8m



VAKUUM-HEBER

- Tragfähigkeit 100kg
- Hochwertiger Vakuumheber zum Heben und Transportieren von Materialien
- Unabhängig vom Material trägt er bis zu 100kg, einschließlich eines doppelten Sicherheitsfaktors
- Für alle gasdichten Oberflächen
- Hergestellt in Deutschland



VERGLASUNGSKLÖTZE

- Zum Unterlegen von Glasscheiben
- Verschiedene Dicken und Breiten



VERGLASUNGSHEBEL

- Zum Anheben von Glas
- Schlagfest
- Aus Kunststoff
- Hergestellt in Deutschland

RAUMSCHUTZ



KREPPBAND

- Hinterlässt keine Kleberückstände
- Zum allgemeinen Oberflächenschutz vor dem Streichen
- Für lösemittel- und wasserbasierte Farben geeignet
- Rollenlänge: 50m
- Breiten: 19mm, 25mm, 38mm, 48mm



ABDECKFOLIE

- Schutzfolie aus Polyethylen
- Zum Schutz von Möbeln und anderen Gegenständen bei Renovierungsarbeiten
- Schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Feuchtigkeit bei Arbeiten im Innenbereich
- Verschiedene Dicken: 4my, 14my, 21my, 42my
- Breite: 4m; Rollenlänge: 5m




ABDECKFOLIE AUF ROLLE

- Schutzfolie aus Polyethylen
- Hervorragender Staubschutz
- Zum Schutz bei Renovierungsarbeiten im Innenbereich
- Größe: 2x50m (100m²)
- Dicke: 5my oder 25my



LDPE-FOLIE

- Zum Schutz von Glas, PVC, PP, PE, lackierten Metallen und lackiertem Holz usw.
- Hervorragende Haftung und einfaches Entfernen
- Farbe: blau
- Breite: 500mm, 1000mm, 1200mm; Rollenlänge: 75m



LDPE-BAND

- Schutzband, das nach dem Entfernen keine Kleberückstände hinterlässt
- Zum Schutz von Glas, LCD-Bildschirmen, Gehäusen usw.



ABDECKVLIES

- Schutzgewebe mit PE-Beschichtung
- Zum Schutz von Böden, Möbeln, Treppen, Bodenbelägen
- Stark saugende Textil- schicht verhindert, dass Öl, Klebstoffe und andere Flüssigkeiten auf den Boden gelangen
- Farbe: grau
- Breite: 1m; Rollenlänge: 10m oder 25m

TECHNISCHE SPRAYS



BESCHLAGSPRAY

- Zum Reinigen und Entfernen von Schmutz auf weißem Hart-PVC, z. B. PVC-Fenstern, Fensterläden usw.
- Starker lösemittelbasierter Reiniger
- Inhalt: 400ml



SILIKONSPRAY

- Gleit- und Trennmittel
- Ideal zum Schmieren
- Bildet einen langlebigen Trenn- und Gleitfilm
- Für Gummi, Kunststoff und Metallteile
- Temperaturbeständig von -50°C bis 250°C
- Inhalt: 400ml



W 44 T MULTI-SPRAY

- Vielzweckspray - Schmiermittel und Mehrzweköl mit 5-facher Wirkung!
- Hervorragende Gleiteigenschaften, hoher Korrosionsschutz, Witterungsbeständigkeit, Schmierung, Konservierung und Reinigung
- Verhindert Geräusche/Quietschen an Führungen, Lagern
- Reinigt verschmutzte Oberflächen und schützt sie
- Löst festsitzende Schraubverbindungen, dringt ein und löst Rost, verdrängt Feuchtigkeit aus Elektrogeräten
- Inhalt: 400ml



WD-40

- Universalschmiermittel als Spray
- Schmiert, verdrängt Feuchtigkeit, schützt vor Rost und Korrosion
- Löst festsitzende Mechanismen
- Beseitigt Quietschen
- Entfernt Öl, Schmutz, Fett und Ruß
- Inhalt: 200ml, 400ml, 450ml



PTFE-SPRAY

- Stärkere und länger anhaltende Schmierung
- Der Schutzfilm weist Schmutz, Staub und Wasser ab und ist beständig gegen Öle, Fette und die meisten Chemikalien
- Für Fenster- und Türführungen, Schlösser usw.
- Inhalt: 400ml



REINIGER S

- Reiniger und Entfetter für Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe
- Verdunstet rückstandsfrei
- Inhalt: 500ml



DICHTUNGS- UND KLEBSTOFFENTFERNER

- Entfernt schnell und wirksam Rückstände von Dicht- stoffen, Dichtungen, Klebstoffen, Lacken und Farben, auch von senkrechten Flächen
- Geeignet für Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyethylen und Polypropylen
- Inhalt: 400ml

ARBEITSHANDSCHUHE



ARBEITSHANDSCHUHE

- Nahtlose Handschuhe aus Polyester und Polyurethan, abriebfest
- Feine PU-Beschichtung an Handflächen und Fingern
- Gute Griffigkeit und Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiver Handrücken
- Größen: 7,8,9,10,11



SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

- Nahtlos gestrickte Schnittschutz-handschuhe, hervorragende Griffigkeit
- PU-Beschichtung an Handflächen und Fingern
- Schutz vor mechanischen Gefahren
- Sehr abrieb- und chemikalienbeständig
- Gutes Tastgefühl durch dünnen Materialauftrag
- Größen: 8,9,10



ARBEITSHANDSCHUHE ROT

- Nahtlos gestrickte Nylon-handschuhe, abriebfest
- Latexbeschichtung an Handflächen und Fingern
- Ideal für Montage und den Umgang mit Materialien
- Latex ist flexibel, fest und strapazierfähig
- Hohe Beständigkeit gegen Hängenbleiben, Durchstiche und Abrieb
- Beständig gegen Wasser und Öle auf Proteinbasis
- Atmungsaktiver Handrücken
- Größen: 8,9,10,11

REINIGUNGSMITTEL



REINIGUNGSTÜCHER

- Zum wirksamen Entfernen von frischem PU-Schaum, Silikon, Kitt, den meisten Ölen, Fetten, Lacken und Farben von Händen, Werkzeugen und verschmutzten Oberflächen
- Inhalt: 80 Tücher (20x30cm)



REINIGUNGSSPRAY CITRUS

- Industriereiniger entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen zuverlässig
- Entfernt wirksam Rückstände von Klebstoffen, Tinte, Asphalt, festen Schmierstoffen, Ölflecken und hartem Silikon
- Inhalt: 400ml



HANDREINIGUNGSGEL ORANGE

- Entfernt grobe Verschmutzungen, Fett, Betriebsflüssigkeiten, Benzin, Schmierfett, Öl usw.
- Mit Orangenduft
- Enthält natürliche Inhaltsstoffe, pH-neutral und hautschonend



HANDREINIGUNGSPASTE EXTREME

- Entfernt selbst stärkste Verschmutzungen
- Entfernt Farben, Tinte, Klebstoffe, Dichtstoffe, Harze, Polyurethan und hartnäckige Verschmutzungen
- Enthält natürliche Walnussschalen-partikel
- pH-neutral und hautschonend



PU-SCHAUMREINIGER

- Natürlicher Reiniger für hartnäckige Verschmutzungen
- Ohne chemische Inhaltsstoffe
- Entfernt ausgehärteten PU-Schaum und Silikon
- Besonders geeignet für Fenster und Fassaden aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Set: 100g Paste + Spezialtuch + Handtuch




SILIKON-ENTFERNER

- Ungiftiges Gel zum Entfernen ausgehärteter Dichtmasse
- Entfernt Silikon, Butylen, Acrylat, Polyurethan
- Transparentes Gel
- Inhalt: 100ml-Flasche mit Pinsel



ABFALLSÄCKE

- Stabile Säcke, auch für Bauabfälle geeignet
- Mit Zugband - 35l, 50l, 70l, 120l, 150l
- Ohne Zugband - 240l
- Extra stark - 280l und 300l



ABSPERRBÄNDER

- Zum Kennzeichnen von Gefahrenstellen
- Zur Kennzeichnung abgesperrter Bereiche sowie riskanter und gefährlicher Stellen wie Gräben, Baugruben, Baustellen usw.
- Farbe: rot-weiß

Wir begleiten Sie vom Projekt bis zur Umsetzung.

FERK D.O.O.

Koroška cesta 45, 2366 Muta, Slovenija

tel. +386 (0)2 87 90 130, e-mail: info@ferk.si; www.ferk.si