
KAMNOSEŠTVO IN
KERAMIČARSTVO
Profesionalne rešitve za naravni kamen.
Ferk
WWW.FERK.SI

TESNILNE MASE

NEVTRALNI SILIKONI



Parasilico MONUMENT

- Alkoksi slikonska masa za spomenike in naravni kamen
- Zaključna tesnilna masa za lepljeno steklo, izolacijsko zasteklitev in obnovitveno steklo v lesenih ali jeklenih okvirjih, z ali brez prečk.
- Pakiranje: 300ml, 600ml
- Barva: RAL 9010 čisto bela, RAL 9011 grafitno črna



SANITARNI PROFI SILIKON EGO 151

- Visokokvalitetni silikon odporen na kemikalije in fungicide
- Vodoodporen z zelo dobrimi lastnostmi modeliranja in glajenja
- Tesnjenje fug na steklu, keramiki, porcelanu, aluminiju, jeklu, ploščicah, poliakrilatu, polikarbonatu...
- Pakiranje: 310ml
- Na voljo različne barve



SILIKON ZA NARAVNI KAMEN EGO 351

- Lepljenje in tesnjenje naravnega kamna
- Ne pušča sledi tudi na najobčutljivejših kamnih
- Pakiranje: 310ml
- Barve: različne barve po RAL barvni lestvici, tudi mat variante



UNIVERZALNI SILIKON EGO 365

- Eden za vse - za univerzalno uporabo na vseh običajnih površinah, na področju naravnega kamna, sanitarij, gradbenih konstrukcij, steklenih in kovinskih konstrukcij, kuhinjskih in lesenih konstrukcij, kot tudi v trajno mokrih prostorih in območjih bazenov
- Pakiranje: 300ml, 600ml
- Na voljo različne barve, tudi mat variante



NEVTRALNI SILIKON PARASILICO PESTIGE COLOUR

- Za različne aplikacije - od fasad in zasteklitev do sanitarnih prostorov ter naravnega kamna
- Alkoksi
- Na voljo v več kot 40 barvnih odtenkih
- Pakiranje: 300ml
- Barve:





EGO LEPILO ZA OGLEDALA

- Visokokvalitetno silikonsko lepilo za lepljenje ogledal in lakiranega stekla
- Preizkušena združljivost s sloji zrcalnih premazov različnih priznanih proizvajalcev
- Odličen oprijem na emajl, steklo, glazirane ploščice, glaziran les, porcelan
- Brez agresivnih snovi
- Visoka mehanska trdnost, odporen na UV žarke, vremenske vplive in staranje
- Pakiranje: 310ml
- Barva: bela



SILIKON ZA AKVARIJ IN STEKLO EGO 110

- Za lepljenje akvarijev brez okvirjev, terarijev, vitrin, steklenih konstrukcij
- Odporen na vremenske vplive, staranje in UV žarke
- Brez fungicidov, acetoksi
- Pakiranje: 310ml
- Barve: transparent, aluminij, siva, bela, črna

LEPILNO-TESNILNE MASE



EGO SMP 805

- Visokokvalitetno enokomponentno elastično hibridno lepilo s širokim spektrom uporabe
- Lepljenje in tesnjenje povezovalnih spojev, posebej na občutljivih površinah kot so naravni kamen, aluminij, steklo, les, keramika, kovina, beton emajl ipd.
- Brez izocianatov in brez silikona
- Brez topil, fungicida in brez vonja, združljiv z barvo
- Odporen na vremenske vplive, staranje in UV žarke
- Pakiranje: 310ml



LEPILNO TESNILNA MASA PU 50 FC

- Poliuretanska tesnilna masa
- Tesnjenje navpičnih in vodoravnih dilatacijskih spojev
- Odporna na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Pakiranje: 300ml, 600ml
- Barva: črna, bela, siva, antrazit



SREDSTVO ZA GLAJENJE FUG NARAVNEGA KAMNA

- Sredstvo za glajenje fug naravnega kamna
- Posebej primerno za EGOSILIKON 351, EGO SMP 805
- Posebej primerno za naravni kamen
- Pripravljeno sredstvo - ni potrebno redčiti z vodo
- Vsebina: 500 ml ali 5l

SAURUS LEPILA



SAURUS HIGH TACK

- Lepilo s takojšnjim oprijemom na osnovi MS polimera
- ekstrema moč 500kg/m2, brez potrebe po dodatni ojačitvi lepljenja
- nadomešča žeblje, vijake in kovice
- lepi tudi na vlažo podlago
- lahko se prebarva
- Pakiranje: 290ml
- Barva: bela



SAURUS TOTAL

- Lepilo na osnovi MS polimera zagotavlja izjemno visoko natezno trdnost in visok končni oprijem
- Kot univerzalno lepilo za lepljenje različnih gradbenih materialov, kot so steklo, ogledala, naravni kamen, aluminij, jeklo, cink, beton, keramika ipd.
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Brez vonja, ne vsebuje izocianatov, topil in silikona
- Ne povzroča korozije kovin
- Odporen na UV žarke in vremenske vplive
- Absorbira akustične in mehanične vibracije
- Lahko se ga prebarva
- Pakiranje: 290ml
- Barva: bela

LEPILA ZA SIDRANJE



LEPILO ZA SIDRANJE VINILESTER

- Za ekstremne obremenitve, palice od M8 do M30, za betonsko jeklo fi 8mm do fi 32mm
- Visoko odporno proti upogibanju in pritisku
- Za notranjo in zunanjo uporabo, brez stirena
- Uporaba pri temperaturi od -10°C do +40°C (velja tudi za podlago)
- Zelo dobra mehanska, temperaturna (do +120°C) in kemična odpornost
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- Certifikat ETA
- Pakiranje: 300ml



LEPILO ZA SIDRANJE POLIESTER SF

- Za visoke obremenitve, palice od M8 do M24
- Za zunaj in znotraj, brez vonja
- Temperatura nanašanja od -5°C do +35°C
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- ETA certifikat
- Pakiranje: 300ml



LEPILO ZA SIDRANJE POLIESTER

- Za visoke obremnitve, palice od M8 do M24
- Za zunanjo uporabo
- Uporaba pri temperaturi od -5°C do 35°C (velja tudi za podlago)
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- Certifikat ETA
- Pakiranje: 300ml



LEPILO ZA SIDRANJE ARCTIC -20°C

- Za ekstremne obremnitve, palice od M8 do M30, za betonsko jeklo fi 8mm do fi 32mm
- Visoko odporno proti upogibanju in pritisku
- Za notranjo in zunanjo uporabo, brez stirena
- Uporaba pri temperaturi od -20°C do +20°C (velja tudi za podlago)
- Kratek čas strjevanja, pri nizkih temperaturah
- Zelo dobra mehanska, temperaturna (do +120°C) in kemična odpornost
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- Certifikat ETA
- Pakiranje: 300ml

HIDROIZOLACIJE, EMULZIJE



AKRILNA EMULZIJA SUPER GRIP

- Za impregnacijo gladkih in nevpojnih površin
- Brez topil in težkih kovin
- Za gladke in nevpojne površine
- Za notranje in zunanje površine
- Primeren za uporabo na keramičnih ploščicah, kovini, steklu, ivernih ploščah, OSB ploščah ipd.
- Povečuje oprijem naslednje plasti
- Pakiranje: 2,5kg



AKRILNA EMULZIJA CLASSIC

- Za impregnacijo močno vpojnih mineralnih površin
- Za vez staro-novo
- Za notranje in zunanje površine
- Predhodni premaz pod fasadnimi in notranjimi barvami, cementnimi maltami, hidroizolacijskimi premazi, izravnalnimi masami
- Veže prašne delce in zmanjšuje absorpcijo podlage
- Povečuje oprijem naslednje plasti
- Pakiranje: 1kg ali 5kg



HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ HIDROFLEX MONO

- Idealen hidroizolacijski premaz za pod keramične ploščice v zunanjosti in notranjosti
- Za balkone, terase, lože, mokre prostore, kopalnice, tuše, stranišča, pralnice, kleti, kuhinje, ipd.
- Poraba: 1,0 – 1,5 kg/m² pri 2 slojih
- Pakiranje: 5kg vedro



HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ HIDROFLEX 2K

- Za hidroizolacijo kopalnic, tušev, pralnic, balkonov, teras ipd
- Prvovrstna vodotesnost.
- Dvokomponentni, trajno prožen hidroizolacijski premaz na osnovi disperzije in zmesi modificiranih dodatkov s cementom
- Po strditvi ustvari hidroizolacijsko membrano
- Primeren za izolacijo objektov z nizkim nivojem radona.
- Pakiranje: 7kg vedro




TESNILNI TRAK ZA HIDROIZOLACIJE

- Za trajno tesnjeje stikov, prehod med tlemi in stenami, ter odtokov v tuših in bazenih
- Odporen na temperaturne razlike, soli, razredčene kisline in baze
- Primren za vse hidroizolacijske sisteme
- Navitje: 10m ali 50m



BUTILNI TRAK S KOPRENO

- Samolepilni gumiran butilni trak z ojačitveno kopreno
- Je vodotesen, elastičen in primeren za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg v kopalnicah, pralnicah in drugih površinah, izpostavljenih vlagi



TESNILNI KOT

- Za zanesljivo hidroizolacijo stikov med stenami in tlemi
- Omogoča trajno tesnjeje notranjih in zunanjih vogalov ter preprečuje prehajanje vode v kritičnih spojih



TESNILNA MANŠETA

- Za zanesljivo hidroizolacijo prebojev cevi in odtokov
- Omogoča trajno tesnjenje kritičnih mest ter preprečuje prehajanje vode v podlago




LEPILNI IN TESNILNI TRAKOVI



EKSPANZIJSKI TRAK BG1

- Trak tesni do 600Pa
- Trak se prilagodi fugi
- Enostransko samolepilni trak, predhodno stisnjen v roli
- Na voljo različne širine trakov, odvisno od dimenzije same fuge






EKSPANZIJSKI TRAK BG2

- Trak tesni do 300Pa
- Trak se prilagodi fugi
- Enostransko samolepilni trak, predhodno stisnjen v roli
- Na voljo različne širine trakov, odvisno od dimenzije same fuge




POLNILNA VRVICA PE

- Zaprtocelična polietilenska pena
- Kot polnilo v povezovalnih in gibalnih spojih
- Uporablja se za zapolnitev stikov pred tesnilno maso, s tem preprečuje oprijem tesnilne mase na dno dilatacijske reže
- Premer: ∅6mm, ∅8mm, ∅10mm, ∅15mm, ∅20mm, ∅25mm, ∅30mm, ∅40mm



BUTILNI TRAK EGOTAPE 2000 z alu folijo

- Samolepilni butilni trak prevlečen z ALU folijo (srebrne barve)
- Odporen na trganje
- Vodotesen in vodoodporen
- Odporen na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Ob pravilni uporabi ima neomejeno življenjsko dobo
- Širina: 45mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 150mm, 180mm, 200mm (ostale širine po naročilu)



BUTILNI TRAK EGOTAPE 4000 s HDPE folijo

- Enostransko samolepilni tesnilni trak na osnovi butilne gume
- Prevlečen s HDPE folijo, zelo odporno na trganje
- Visoka odpornost proti trganju, dolgotrajna tesnost kljub vrtanju, vijačenju ali zabijanju
- Odporen na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Popolnoma brez topil in bitumna
- Vodotesen do 4 bare
- Visoka difuzijska tesnost vodne pare
- Dober oprijem na večino gradbenih materialov
- Ob pravilni in strokovni uporabi ima neomejeno življenjsko dobo
- Barva: črna





PROTIZDRSNI TRAKOVI

- Za zmanjšanje nevarnosti zdrsa na nevarnih mestih
- Namenjeni so za znotranjo in zunanjo uporabo
- Na voljo v različnih barvah in širinah

EGO BUTIL PRIMER

- Poseben prednamaz za porozne in problematične podlage, kot so beton, bitumen, surovo železo, naravni kamen, porobeton ipd.

ORODJA IN PRIPOMOČKI



PIŠTOLE ZA KARTUŠE

- Različni modeli pištol za kartuše (skeletna, klasična, profi, za 600ml črevesa)



KREP TRAK

- Ne pušča ostankov lepila
- Za splošno zaščito površin pred barvanjem
- Primeren za barve na osnovi topil in vode
- Navitje: 50m/rola
- Širine: 19mm, 25mm, 38mm, 48mm



TEKSTILNI TRAK STRONG

- Izredno močan tekstilni trak z zelo visoko oprijemljivostjo!
- Debelina kar 265 my
- Odporen na UV in vremenske vplive, za gladke in grobe površine, posebej primeren za ojačanje, zavijanje, razna popravila in pritrjevanje
- Navitje: 50mm, širina: 48mm
- Barva: zlata



TRAČNI METRI

- Modela STANDARD IN PROFI
- 3m, 5m in 8m



VODNE TEHTNICE

- Različne dimenzije
- Z magnetnim nastavkom
- S tremi libelami za natančno merjenje: 45° , 90° , 180°
- Dolžine: 30cm, 40cm, 60cm, 100cm





PROFESIONALNA GLADILKA PALU

- Silikonska gladilka
- Za odstranitev odvečne plasti nanešene tesnilne mase



TAPETNIŠKI NOŽI

- Širina rezila 18mm ali 25mm
- Na voljo tudi nadomestna rezila



DELOVNE ROKAVICE RDEČE

- Brezšivne pletene najlonske rokavice, odporne proti obrabi
- Prevleka iz lateksa na dlani in prstih
- Idealne za montažo, ravnanje z materialom
- Lateks je prožen, močan, trpežen
- Visoka stopnja odpornosti proti zatikanju, prebadanju in obrabi
- Odporne na vodo in olja na osnovi beljakovin
- Zračen hrbet
- Velikosti: 8,9,10,11



DELOVNE ROKAVICE

- Brezšivne rokavice iz poliestra in poliuretana, odporne proti obrabi
- Zelo fina PU prevleka dlani in prstov
- Dober oprijem in spretnost
- Zračen hrbet
- Velikosti: 7,8,9,10,11



PROTIVREZNE ROKAVICE

- Brezšivne pletene rokavice proti urezninam, odličen oprijem
- Poliuretanska prevleka na dlaneh in prstih
- Zaščita pred mehanskimi nevarnostmi
- Zelo odporne na obrabo, kemikalije
- Dobra otipna občutljivost zaradi tankega nanosa materiala
- Velikosti: 8,9,10



ČISTILNI ROBČKI

- Za učinkovito odstranjevanje nestrjene pu-pene, silikonov, kitov, večine olj, maziv, lakov in barv iz rok, delovnih orodij in umazanih površin
- Pakiranje: 80 robčkov (20x30cm)



ZAŠČITNA FOLIJA V ROLI

- Zaščitna folija iz polietilena
- Odlična zaščita pred prahom
- Za zaščito pri notranjih obnovitvenih delih
- Velikost: 2x50m (100m²)
- Debelina: 5my ali 25my



ZAŠČITNA FOLIJA Z LEPILNIM TRAKOM

- Zaščitna folija iz polietilena z lepilnmim trakom za enostavnejše nameščanje
- Ščiti pred prahom, umazanijo, vlago pri notranjih opravilih
- Zaščita pohištva in drugih predmetov
- Širina x navitje: 550mm x 20m, 1400mm x 33m, 2700mm x 16m



W 44 T MULTI SPREJ

- Večnamenski razpršilec - mazivo in večnamensko olje s 5-kratnim učinkom!
- Odlične lastnosti drsenja, korozijske zaščite, vremenske odpornosti, mazanja, konzerviranja, čiščenja
- Preprečuje hrup/škripanje pri vodilih, ležajih
- Čisti umazane površine in jih zaščiti
- Odvija črvste vijačne vezi, penetrira in raztopi rjo, izriva vlago iz električnih naprav
- Pakiranje: 400ml



GEL ČISTILO ZA ROKE ORANGE

- Odstrani grobe nečistoče, maščobo, delovne tekočine, bencin, mast, olje ipd.
- Z vonjem pomaranče
- Vsebuje naravne sestavine, PH nevtralno in nežno do kože



PASTA ZA ČIŠČENJE ROK EXTREME

- Odstrani tudi največjo umazanijo
- Odstrani barve, črnila, lepila, tesnila, smole, poliuretan in ekstremne umazanije
- Vsebuje naravna zrna orehovih lupin
- PH nevtralna in nežna do kože



VREČKE ZA ODPADKE

- Močne vrečke namenjene tudi gradbenim odpadkom
- Z vrvico - 35l, 50l, 70l, 120l, 150l
- Brez vrvice - 240l
- Extra močne - 280l in 300l



Z vami smo vse od projekta do izvedbe.

FERK D.O.O.

Koroška cesta 45, 2366 Muta, Slovenija

tel. +386 (0)2 87 90 130, e-mail: info@ferk.si; www.ferk.si