

KLEPARSTVO, KROVSTVO, KOVINSKE KONSTRUKCIJE

Profesionalne rešitve za kleparstvo, krovstvo.

WWW.FERK.SI

TESNILNE MASE

NEVTRALNI SILIKONI



NEVTRALNI SILIKON Distyk

- Zelo dober oprijem na različne gradbene materiale
- Odporen na vlago, vodo, vremenske vplive in UV žarke
- Pakiranje: 280ml
- Barva: bela, transparent, siva, rjava, črna



NEVTRALNI KONSTRUKCIJSKI SILIKON Fortix

- Alkoksi
- Pakiranje: 280ml
- Barva: bela, transparent



SREDSTVO ZA GLAJENJE SILIKONA

- Sredstvo za glajenje površine sveže nanesene tesnilne mase
- Omogoča enostavno in natančno glajenje tesnilnih fug
- Pripravljeno sredstvo - ni potrebno redčiti z vodo
- Vsebina: 500 ml



STRUKTURNI SILIKON EGO 333

- Vsekakor najkvalitetnejši strukturni silikon, razvit za najzahtevnejše aplikacije na področju steklene arhitekture
- Primeren za steklene fasade, steklene strehe, zimske vrtove, lepljenje izolacijskega in varnostnega stekla...
- Pakiranje: 310ml, 600ml
- Barva: črna, bela, transparent, siva



UNIVERZALNI SILIKON EGO 365

- Eden za vse - za univerzalno uporabo na vseh običajnih površinah, na področju naravnega kamna, sanitarij, gradbenih konstrukcij, steklenih in kovinskih konstrukcij, kuhinjskih in lesenih konstrukcij, kot tudi v trajno mokrih prostorih in območjih bazenov
- Za spojne in dilatacijske reže, ki zahtevajo visoko stopnjo absorpcije gibanja
- Pakiranje: 300ml, 600ml
- Na voljo različne barve, tudi mat variante



NEVTRALNI SILIKON PARASILICO ALCOXY 15

- Alkoksi
- Dober oprijem na večino gradbenih materialov
- Pakiranje: 300ml, 400ml
- Barve:





NEVTRALNI SILIKON PARASILICO PESTIGE COLOUR

- Za različne aplikacije - od fasad in zasteklitev do sanitarnih prostorov ter naravnega kamna
- Alkoksi
- Na voljo v več kot 40 barvnih odtenkih
- Pakiranje: 300ml
- Barve:





PARASILICO LEAD

- Silikon za svinec in kleparska tesnjenja
- Odlično barvno ujemanje s svincem, zato je idealna za diskretna in estetska tesnjenja pri strešnih in fasadnih delih
- Pakiranje: 300ml
- Barva: RAL 7037 – prašno siva



PARASILICO EPDM

- Z oksimskim utrjevanjem
- Posebej zasnovan za tesnjenje EPDM membran
- Pakiranje: 300ml, 600ml
- Barva: RAL 9011 grafitno črna

TESNILNE MASE



PARAROOF BITUMEN

- Bitumenska tesnilna masa za strehe
- Na osnovi gume in bitumna, ojačana z vlakni
- Namenjena je popravilom bitumenskih streh ter vodotesnemu tesnjenju stikov, spojev, zaključkov strešnih robov, strešnih oken, odtokov za meteorno vodo in drugih elementov
- Pakiranje: 300ml
- Barva: črna



TEKOČA MEMBRANA

- Visoko fleksibilna, vodoodporna in UV odporna tekoča membrana na osnovi MS polimerov
- Za trajno elastično tesnjenje v notranjih in zunanjih prostorih
- Odlična izbira za tesnjenje oken, strešnih elementov, kleparskih spojev in kovinskih konstrukcij
- Pakiranje: 290ml, 600ml
- Barva: antracit



COLTOGUM

- Idealna rešitev za zatesnitev razpok na strehah, žlebovih, terasah, odtočnih ceveh, dimniku, delih opeke, asfalta, betona...
- Za zatesnitev razpok širokih tudi do 10mm
- Primerna za uporabo v vsakem vremenu (sneg, dež, mraz)
- Nanos s čopičem ali gladilko
- Pakiranje: 750ml
- Barva: siva



PARABOND ZINC

- Elastična lepilna tesnilna masa na osnovi hibridnega polimera za lepljenje kovin, ki jih je težko lepiti, kot so cink, baker in svinec, brez uporabe prednamaza
- Omogoča takojšen oprijem na kovine
- Pakiranje: 290ml
- Barva: RAL 7004 – signalno siva



EGOFLOTT BUTILNA TESNILNA MASA

- Butilna tesnilna masa za trajno tesnjenje spojev, utorov in prekrivanj v stiku s starim bitumnom (brez topil), aluminijem, železom, kovino, betonom, emajlom, jeklom, lesom, keramiko, umetnim kamnom, PVC...
- Tesnjenje med montažnimi komponentami in pločevinastimi obrobami na dimnikih ipd.
- Odporna na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- 100% brez bitumna, brez vonja, lahko se prebarva
- Pakiranje: 310ml, 600ml
- Barva: siva, črna



BITUMENSKA TESNILNA MASA

- Plastično-elastična tesnilna masa z odličnim oprijemom na porozne in neporozne materiale, barvan les ipd.
- Za spoje med lesenimi in kovinskimi konstrukcijami ali PVC okvirji in zidom ali mavčnimi ploščami za vrzeli med okenskimi in vratnimi okvirji ipd.
- Lahko se prebarva
- Brez silikona, izocianatov, topil, brez vonja
- Trajno prožen in vodotesen spoj
- Odporna na vremenske vplive
- Pakiranje: 280ml
- Barva: črna

LEPILNO-TESNILNE MASE IN LEPILA



LEPILNO TESNILNA MASA PU 50 FC

- Poliuretanska tesnilna masa
- Tesnjenje navpičnih in vodoravnih dilatacijskih spojev
- Odporna na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Pakiranje: 300ml, 600ml
- Barva: črna, bela, siva, antrazit



SAURUS HIGH TACK

- Lepilo s takojšnjim oprijemom na osnovi MS polimera
- Ekstrema moč 500kg/m2, brez potrebe po dodatni ojačitvi lepljenja
- Nadomešča žeblje, vijake in kovice
- Lepi tudi na vlažo podlago
- Lahko se prebarva
- Pakiranje: 300ml
- Barva: bela



SAURUS CRYSTAL 100% UV

- Lepilo na bazi MS polimera se uporablja povsod, kjer je potreben popolnoma prozoren spoj
- Primerno za lepljenje različnih materialov, kot so steklo, naravni kamen, les, nerjaveče jeklo, aluminij, cink, keramika, beton ipd.
- Trajno elastično lepilo, ne vsebuje topil
- Odporno na vlago in vodo
- Lahko se prebarva
- Primerno za notranjo in zunanjo uporabo (100% UV obstojno)
- Pakiranje: 290ml
- Barva: prozorna



PARACOL TUILE - LEPILO ZA STREŠNIKE


- Enokomponentno lepilo na osnovi silikona za enostavno lepljenje strešnikov med seboj, na lesene letve in cementno-vlaknene plošče ter za tesnjenje stikov med gradbenimi elementi
- Omogoča pritrditev strešnikov brez uporabe malte ali žebljev.
- Pakiranje: 300ml
- Barva: rdeča / terakota

TESNILNI IN LEPILNI TRAKOVI



EKSPANZIJSKI TRAK BG1

- Trak tesni do 600Pa
- Trak se prilagodi fugi
- Enostransko samolepilni trak, predhodno stisnjen v roli
- Na voljo različne širine trakov, odvisno od dimenzije same fuge





EKSPANZIJSKI TRAK BG2

- Trak tesni do 300Pa
- Trak se prilagodi fugi
- Enostransko samolepilni trak, predhodno stisnjen v roli
- Na voljo različne širine trakov, odvisno od dimenzije same fuge



EPDM PODLOŽNI TRAK

- Zaprtocelični kavčuk
- Enostransko samolepilni tesnilni trak
- Vremensko obstojen in odporen na UV žarke, odporen proti staranju
- Nepropusten za zrak in vodo
- Barva: črna
- Različne dimenzije - širine in debeline trakov



PODLOŽNI TRAK PE

- Trak iz penastega polietilena, enostransko samolepilni
- Zmanjša prehod zvoka, izravna manjše nepravilnosti
- Nalepi se neposredno na pločevinaste profile
- Širina: 15mm,25mm,30mm,50mm,70mm,90mm
- Debelina: 3mm, navitje/rola: 30m



AKRILATNI TRAK


- Dvostransko lepilni akrilatni trak za posebej zahtevne aplikacije
- Popolnoma prozoren
- Debelina: 1mm
- Širina: 9mm, 12mm, 15mm (ostale širine po naročilu)



BUTILNI TRAK EGOFERM


- Dvostransko lepilni tesnilni trak
- Na voljo kot okrogel ali ploščat profil
- Vodoodporen, visoka difuzijska tesnost vodne pare
- Odporen na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Ob pravilni uporabi ima neomejeno življenjsko dobo
- Dimenzije: 1x4mm, 2x8mm, 2x10mm, 2x15mm, 2x20mm, 3x10mm, 3x15mm, 3x20mm, 3x30mm, Ø2mm, Ø3mm, Ø4mm, Ø5mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm





BUTILNI TRAK EGOTAPE 2000 z alu folijo

- Samolepilni butilni trak prevlečen z ALU folijo (srebrne barve)
- Odporen na trganje
- Vodotesen in vodoodporen
- Odporen na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Ob pravilni uporabi ima neomejeno življenjsko dobo
- Širina: 45mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 150mm, 180mm, 200mm (ostale širine po naročilu)



BUTILNI TRAK EGOTAPE 4000 s HDPE folijo

- Enostransko samolepilni tesnilni trak na osnovi butilne gume
- Prevlečen s HDPE folijo, zelo odporno na trganje
- Visoka odpornost proti trganju, dolgotrajna tesnost kljub vrtanju, vijačenju ali zabijanju
- Odporen na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Popolnoma brez topil in bitumna
- Vodotesen do 4 bare
- Visoka difuzijska tesnost vodne pare
- Dober oprijem na večino gradbenih materialov
- Ob pravilni in strokovni uporabi ima neomejeno življenjsko dobo
- Barva: črna

EGO BUTIL PRIMER

- Poseben prednamaz za porozne in problematične podlage, kot so beton, bitumen, surovo železo, naravni kamen, porobeton ipd.

SIDRNE MASE



LEPILO ZA SIDRANJE VINILESTER

- Za ekstremne obremenitve, palice od M8 do M30, za betonsko jeklo fi 8mm do fi 32mm
- Visoko odporno proti upogibanju in pritisku
- Za notranjo in zunanjo uporabo, brez stirena
- Uporaba pri temperaturi od -10°C do +40°C (velja tudi za podlago)
- Zelo dobra mehanska, temperaturna (do +120°C) in kemična odpornost
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- Certifikat ETA
- Pakiranje: 300ml



LEPILO ZA SIDRANJE POLIESTER SF

- Za visoke obremenitve, palice od M8 do M24
- Za zunaj in znotraj, brez vonja
- Temperatura nanašanja od -5°C do +35°C
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- ETA certifikat
- Pakiranje: 300ml



LEPILO ZA SIDRANJE POLIESTER

- Za visoke obremnitve, palice od M8 do M24
- Za zunanjo uporabo
- Uporaba pri temperaturi od -5°C do 35°C (velja tudi za podlago)
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- Certifikat ETA
- Pakiranje: 300ml



LEPILO ZA SIDRANJE ARCTIC -20°C

- Za ekstremne obremnitve, palice od M8 do M30, za betonsko jeklo fi 8mm do fi 32mm
- Visoko odporno proti upogibanju in pritisku
- Za notranjo in zunanjo uporabo, brez stirena
- Uporaba pri temperaturi od -20°C do +20°C (velja tudi za podlago)
- Kratek čas strjevanja, pri nizkih temperaturah
- Zelo dobra mehanska, temperaturna (do +120°C) in kemična odpornost
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- Certifikat ETA
- Pakiranje: 300ml

DODATKI ZA SIDRANJE



MREŽICA ZA SIDRANJE

- Namenjena za sidranje v votle materiale
- Odreže se na potrebno dolžino
- Dimenzije: SHK 12-M 11x1000mm (M6-M8), SHK 16-M 14x1000mm (M10), SHK 22-M 20x1000mm (M12-M14)



PVC VLOŽKI ZA SIDRANJE

- Namenjena za sidranje v votle materiale
- Vložek se napolni z lepilom in nato vstavi vijak
- Dimenzije: 12x50mm, 15x85mm, 15x130mm



JEKLENE ŠČETKE ZA KEMIČNO SIDRANJE

- Za čiščenje lukenj
- Fi 12 in fi 18



IZPIHOVALNIK ZA KEMIČNO SIDRANJE

- Za izpihovanje prahu



MEŠALNE CEVKE

- Rezervni tulci
- Pakiranje: 3 kom



SIDRNI VIJAKI

- Različne dimenzije



ORODJA IN PRIPOMOČKI

ORODJE



PIŠTOLE ZA KARTUŠE

- Različni modeli pištol za kartuše (skeletna, klasična, profi, za 600ml črevesa)



PNEVMATSKE PIŠTOLE

- Pnevmatska pištola za črevesa 600ml



TAPETNIŠKI NOŽI

- Širina rezila 18mm ali 25mm
- Na voljo tudi nadomestna rezila



LISTI ZA ŽAGO LISIČJI REP RUKO

- Primerna za kovino,les
- Dimenzija: 150x18x0,9mm



VODNE TEHTNICE

- Različne dimenzije
- Z magnetnim nastavkom
- S tremi libelami za natančno merjenje: 45° , 90° , 180°
- Dolžine: 30cm, 40cm, 60cm, 100cm



KREP TRAK

- Ne pušča ostankov lepila
- Za splošno zaščito površin pred barvanjem
- Primeren za barve na osnovi topil in vode
- Navitje: 50m/rola
- Širine: 19mm, 25mm, 38mm, 48mm



ŠKARJE LOWE

- Profesionalne škarje
- Za rezanje profilov s kotno skalo (za PVC, usnje, sintetične materiale), možnost menjave klin
- Za rezanje tesnil za okna in vrata pod kotom (različni modeli za zunanje in notranje kote), možnost menjave klin



TRAČNI METRI

- Modela STANDARD IN PROFI
- 3m, 5m in 8m



PASTA ZA ČIŠČENJE ROK EXTREME

- Odstrani tudi največjo umazanijo
- Odstrani barve, črnila, lepila, tesnila, smole, poliuretan in ekstremne umazanije
- Vsebuje naravna zrna orehovih lupin
- PH nevtralna in nežna do kože



REZALNE PLOŠČE

- Za rezanje vseh vrst kovinskih materialov
- Fina do srednja zrnatost
- Max. obodna hitrost 80m/sec



BRUSNE PLOŠČE

- Za brušenej vseh vrst kovinskih materialov
- Visoka trdnost veziva
- Max. obodna hitrost 80m/sec



LAMELNE PLOŠČE

- Brušenje zvarov in robov nerjavečega jekla, nizko in visoko lakiranega jekla, konstrukcijskega in orodnega jekla, aluminija, barv in lakov, rje ipd.
- Max. obodna hitrost 80m/sec



VAKUUMSKE PRIJEMALKE

- Nosilnost 100kg
- Visoko kvalitetna vakuumska prijemalka za dviganje in transport materialov
- Neodvisno od materiala prenese težo do 100kg, vključno z dgvojnim varnostnim faktorjem
- Za vse plinotesne površine
- Izdelana v Nemčiji



PROFESIONALNA GLADILKA PALU

- Silikonska gladilka
- Za odstranitev odvečne plasti nanešene tesnilne mase



ČISTILNI ROBČKI

- Za učinkovito odstranjevanje nestrjene pu-pene, silikonov, kitov, večine olj, maziv, lakov in barv iz rok, delovnih orodij in umazanih površin
- Pakiranje: 80 robčkov (20x30cm)



VREČKE ZA ODPADKE

- Močne vrečke namenjene tudi gradbenim odpadkom
- Z vrvico - 35l, 50l, 70l, 120l, 150l
- Brez vrvice - 240l
- Extra močne - 280l in 300l



GEL ČISTILO ZA ROKE ORANGE

- Odstrani grobe nečistoče, maščobo, delovne tekočine, bencin, mast, olje ipd.
- Z vonjem pomaranče
- Vsebuje naravne sestavine, PH nevtralno in nežno do kože

TEHNIČNI SPREJI



TESNILNI SPREJ

- Za tesnjenje majhnih razpok in fug v zaprtih prostorih in na prostem
- Odličen oprijem na kamen, kovino, plastiko, les, emajl ipd.
- Možnost prebarvanja
- Vodotesen sloj, vremensko odporen
- Zelo elastičen pri visokih temperaturah
- Pakiranje: 400ml
- Barva: črna



SILIKONSKI SPREJ

- Drsno in ločilno sredstvo
- Idealen za podmazovanje
- Zagotavlja dolgotrajen ločilni in drsni film
- Za gumo, plastiko in kovinske dele
- Odporen na temperature od -50°C do 250°C
- Pakiranje: 400ml



WD-40

- Univerzalno mazivo v razpršilcu
- Poleg mazanja tudi izpodriva vlago, ščiti pred rjo in korozijo
- Sprošča zagozdene mehanizme
- Odpravlja škripanje
- Odstranjuje olja, umazanijo, masti in saje
- Pakiranje: 200ml, 400ml, 450ml



BARVNI SPREJI

- Za barvanje različnih površin, kot so kovine, les ipd.
- Odlična pokrivnost in oprijemljivost
- Hitro sušenje
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Na voljo tudi primer barve
- Pakiranje: 400ml
- Različne barve po RAL lestvici



ODSTRANJEVALEC TESNIL IN LEPILNIH MAS

- Hitro in učinkovito odstranjuje ostanke tesnilnih mas, tesnil, lepil, lakov in barv, tudi z navpičnih površin
- Primeren je za uporabo na kovini, lesu, steklu, keramiki, polietilenu in polipropilenu
- Pakiranje: 400ml



W 44 T MULTI SPREJ

- Večnamenski razpršilec - mazivo in večnamensko olje s 5-kratnim učinkom!
- Odlične lastnosti drsenja, korozijske zaščite, vremenske odpornosti, mazanja, konzerviranja, čiščenja
- Preprečuje hrup/škripanje pri vodilih, ležajih
- Čisti umazane površine in jih zaščiti
- Odvija črvste vijačne vezi, penetrira in raztopi rjo, izriva vlago iz električnih naprav
- Pakiranje: 400ml



ČISTILNI RAZPRŠILEC S

- Čistilo in razmaščevalec za kovine, steklo, keramiko in številne plastike
- Izhlapi brez ostankov
- Pakiranje: 500ml



RAZPRŠILEC ANTIKOROZIN

- Odstranjevalec rje in osnovni premaz v enem, učinkovita zaščita pred korozijo
- Za nevtralizacijo rje na zarjavelih zlitinah in jeklenih površinah
- Za notranjo in zunanjo uporabo, ščiti kovino pred zunanjimi vplivi
- Tvorjena plast služi kot osnovi premaz in je temelj za trajno prevleko
- Brez težkih kovin in mineralnih kislin, brez vonja



ANTIKOROZIN TEKOČINA

- Za učinkovito nevtralizacijo rje na zarjavelih litinah in jeklenih površinah
- Prodre v podlago in pretvori železove okside v stabilno črno plast
- Zanesljivo ustavi proces korozije in tako zagotavlja nosilno podlago za nadaljne površinske premaze
- Pakiranje: 1kg



ČISTILNI SPREJ CITRUS

- Industrijsko čistilo zanesljivo odstrani tudi zelo trdovratno umazanijo
- Učinkovito odstrani ostanke lepil, črnila, asfalta, trdnih maziv, oljne madeže in strjen silikon
- Pakiranje: 400ml

DELOVNE ROKAVICE



DELOVNE ROKAVICE

- Brezšivne rokavice iz poliestra in poliuretana, odporne proti obrabi
- Zelo fina PU prevleka dlani in prstov
- Dober oprijem in spretnost
- Zračen hrbet
- Velikosti: 7,8,9,10,11



PROTIVREZNE ROKAVICE

- Brezšivne pletene rokavice proti urezninam, odličen oprijem, poliuretanska prevleka na dlaneh in prstih
- Zaščita pred mehanskimi nevarnostmi
- Zelo odporne na obrabo, kemikalije
- Dobra otipna občutljivost zaradi tankega nanosa materiala
- Velikosti: 8,9,10



DELOVNE ROKAVICE RDEČE

- Brezšivne pletene najlonske rokavice, odporne proti obrabi
- Prevleka iz lateksa na dlani in prstih
- Idealne za montažo, ravnanje z materialom
- Lateks je prožen, močan, trpežen
- Visoka stopnja odpornosti proti zatikanju, prebadanju in obrabi
- Odporne na vodo in olja na osnovi beljakovin
- Zračen hrbet
- Velikosti: 8,9,10,11

Z vami smo vse od projekta do izvedbe.

FERK D.O.O.

Koroška cesta 45, 2366 Muta, Slovenija

tel. +386 (0)2 87 90 130, e-mail: info@ferk.si; www.ferk.si