

# MONTAŽA GRAĐEVINSKE STOLARIJE

Profesionalna rješenja za montažu, brtvljenje i završne radove.

Ferk

WWW.FERK.SI

# RAL MONTAŽA

## NEPROPUSNO IZNUTRA. IZOLIRANO U SREDINI. OTPORNO IZVANA.


Profesionalna montaža građevinske stolarije zahtijeva pravilno brtvljenje svih triju razina spoja između prozora i konstrukcije.

IZNUTRA



IZVANA

## TRAKE ZA RAL MONTAŽU




### BRTVENA FOLIJA VARIO

- Visokokvalitetna folija njemačkog proizvođača
- Jedna folija za vanjsku i unutarnju primjenu
- Potpuno samoljepljiva folija
- Kvalitetna struktura i materijal folije
- Pakiranje: 50m/rola, 100m/karton
- Širina: 70mm, 100mm, ostale po narudžbi




### BRTVENA FOLIJA - UNUTARNJA

- Visokokvalitetna folija njemačkog proizvođača
- Paronepropusna folija za unutarnju primjenu
- Potpuno samoljepljiva folija
- Kvalitetna struktura i materijal folije
- Pakiranje: 50m/rola, 100m/karton
- Širina: 70mm, 100mm, ostale po narudžbi



### BRTVENA FOLIJA - VANJSKA

- Visokokvalitetna folija njemačkog proizvođača
- Paropropusna folija za vanjsku primjenu
- Potpuno samoljepljiva folija
- Kvalitetna struktura i materijal folije
- Pakiranje: 50m/rola, 100m/karton
- Širina: 70mm, 100mm, ostale po narudžbi



### EKSPANZIJSKA (predkomprimirana) TRAKA R3

- Brtvljenje na 3 razine
- Certificirana za RAL montažu
- Za različite širine prozorskih profila i veličine fuga - odaberite odgovarajuću traku
- Pakiranje: ovisno o dimenziji trake





**PRIMER U SPREJU**
Za bolje prianjanje folija na hrapave površine.

# BRTVENE TRAKE



## EKSPANZIJSKA TRAKA BG1

- Traka brtvi do 600Pa
- Traka se prilagođava fugi
- Jednostrano samoljepljiva traka, prethodno komprimirana u roli
- Dostupne različite širine traka, ovisno o dimenziji same fuge






## EKSPANZIJSKA TRAKA BG2

- Traka brtvi do 300Pa
- Traka se prilagođava fugi
- Jednostrano samoljepljiva traka, prethodno komprimirana u roli
- Dostupne različite širine traka, ovisno o dimenziji same fuge




## EPDM PODLOŽNA TRAKA

- Guma zatvorenih ćelija
- Jednostrano samoljepljiva brtvena traka
- Otporna na vremenske utjecaje, UV zrake i starenje
- Nepropusna za zrak i vodu
- Različite dimenzije - širine i debljine traka


## EGO BUTIL PRIMER

- Poseban predpremaz za porozne i problematične podloge, poput betona, bitumena, sirovog željeza, prirodnog kamena, porobetona i sl.



## BUTILNA TRAKA EGOTAPE 2000 s alu folijom

- Samoljepljiva butilna traka obložena ALU folijom (srebrne boje)
- Otporna na trganje
- Vodonepropusna i vodootporna
- Otporna na starenje, vremenske utjecaje i UV zrake
- Uz pravilnu primjenu ima neograničen vijek trajanja
- Širina: 45mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 150mm, 180mm, 200mm (ostale širine po narudžbi)



## BUTILNA TRAKA EGOTAPE 5000 s HDPE folijom

- Samoljepljiva butilna traka obložena HDPE folijom (crne boje)
- Otporna na trganje
- Vodonepropusna i vodootporna
- Otporna na starenje, vremenske utjecaje i UV zrake
- Uz pravilnu primjenu ima neograničen vijek trajanja
- Širina: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm






## BUTILNA TRAKA EGOFERM

- Obostrano ljepljiva brtvena traka
- Dostupna kao okrugli ili plosnati profil
- Vodootporna, visoka nepropusnost za vodenu paru
- Otporna na starenje, vremenske utjecaje i UV zrake
- Uz pravilnu primjenu ima neograničen vijek trajanja
- Dimenzije: 1x4mm, 2x8mm, 2x10mm, 2x15mm, 2x20mm, 3x10mm, 3x15mm, 3x20mm, 3x30mm, Ø2mm, Ø3mm, Ø4mm, Ø5mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm



## AKRILATNA TRAKA

- Obostrano ljepljiva akrilatna traka za posebno zahtjevne primjene
- Potpuno prozirna
- Debljina: 1mm
- Širina: 9mm, 12mm, 15mm (ostale širine po narudžbi)



## PE ISPUNSKA VRPCA

- Polietilenska pjena zatvorenih ćelija
- Kao ispuna u spojnim i pomičnim fugama
- Za ispunjavanje spojeva prije brtvljenja; sprječava prianjanje brtvene mase na dno dilatacijske fuge
- Promjer: Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm, Ø25mm, Ø30mm, Ø40mm

# PU-PJENE

## ZA PROFESIONALNU MONTAŽU




### PIŠTOLJSKA PJENA PROFI PU

**Odlična za montažu građevinske stolarije**

- Za montažu prozorskih okvira i okvira vrata
- Odlična toplinska i zvučna izolacija
- I za ispunjavanje pukotina, montažnih prostora između ploča, pregradnih zidova, prolaza za električne instalacije i sl.
- Pakiranje: 750ml







### NISKOEKSPANZIVNA PIŠTOLJSKA PU PJENA

**Posebno prikladna za montažu unutarnjih vrata**

- Za posebne montaže koje zahtijevaju minimalnu ekspanziju i veću gustoću pjene (okviri unutarnjih vrata, prozorski okviri, prozorske klupčice, čela stepenica, pragovi i sl.)
- Visoka toplinska i zvučna izolacija
- Pakiranje: 750ml, 870ml

Dostupna i zimska verzija **PIŠTOLJSKE PJENE PROFI PU,** za upotrebu do -10°C




### LJEPLJIVA PU PJENA TURBO SPEED

**Stvrdnjavanje za samo 60 sekundi**

- Visokokvalitetno PU ljepilo za brzo lijepljenje
- Početno stvrdnjavanje za samo 60 sekundi
- Niska ekspanzija i gusta struktura
- Odlično prianjanje na većinu građevinskih materijala
- Pakiranje: 750ml




### 2K PU PJENA

**Brzo stvrdnjavanje**

- Dvokomponentna PU pjena
- Posebno prikladna za brzu i profesionalnu montažu okvira vrata
- Vrlo dobro prianjanje na različite građevinske materijale
- Odlična toplinska i zvučna izolacija
- Pakiranje: 400ml




### PROTUPOŽARNA PIŠTOLJSKA PU PJENA

**Otpornost na požar**

- Prikladna svugdje gdje je potrebna povećana otpornost na gorenje
- Dobro prianjanje na većinu građevinskih materijala
- Visoka toplinska i zvučna izolacija
- Pakiranje: 750ml

### SAVJETI ZA UPOTREBU PU-PJENE

- Očistite i po potrebi odmastite površinu
- Za bolje stvrdnjavanje površine prethodno navlažite vodom
- Prije upotrebe dozu snažno protresite najmanje 20 puta
- Zavrnite dozu na NBS pištolj - istjecanje pjene možete regulirati vijkom za podešavanje protoka
- Okrenite dozu naopako i ispunite spojeve i otvore
- Pri ispunjavanju dubokih fuga pjenu nanosite u više slojeva i između pojedinih slojeva navlažite




### ELASTIČNA PU PJENA WHITE FLEX

**Iznimna elastičnost**

- Posebno prikladna za drvene objekte, brvnare, niskoenergetske i pasivne kuće
- Za prostore koji zahtijevaju visoku fleksibilnost pjene i visoku zvučnu izolaciju
- Trajna elastičnost pjene >25%
- Vrlo dobro prianjanje na većinu građevinskih materijala
- Pakiranje: 750ml







### PU PJENA ZA RAL MONTAŽU

**DIN 4102-B2**

- Jednokomponentna poliuretanska pjena koja se stvrdnjava pod utjecajem vlage
- Odlikuje je odlična dimenzijska stabilnost, što znači da nakon stvrdnjavanja ne dolazi do smanjenja volumena, već samo do minimalnog dodatnog širenja.
- Pakiranje: 750ml

### ČISTAČ PU PJENE

**Brzo i učinkovito**

- Za jednostavno čišćenje radnog pribora zaprljanog nestvrdnutom PU pjenom
- Čišćenje ventila i dijelova pištolja za nanošenje PU pjene
- Pakiranje: 500ml

# BRTVENE MASE

## NEUTRALNI SILIKONI




### NEUTRALNI SILIKON Distyk

- Vrlo dobro prianjanje na različite građevinske materijale
- Otporan na vlagu, vodu, vremenske utjecaje i UV zrake
- Pakiranje: 280ml
- Boja: bijela, prozirna, siva, smeđa, crna




### SREDSTVO ZA ZAGLAĐIVANJE SILIKONA

- Sredstvo za zaglađivanje površine svježe nanesene brtvene mase
- Omogućuje jednostavno i precizno zaglađivanje fuga
- Gotovo sredstvo - nije potrebno razrjeđivati vodom
- Sadržaj: 500 ml




### NEUTRALNI KONSTRUKCIJSKI SILIKON Fortix

- Alkoksi
- Pakiranje: 280ml
- Boja: bijela, prozirna




### SILIKON ZA PRIRODNI KAMEN EGO 351

- Lijepljenje i brtvljenje prirodnog kamena
- Ne ostavlja tragove ni na najosjetljivijem kamenu
- Pakiranje: 310ml
- Boje: razne boje prema RAL karti






### STRUKTURNI SILIKON EGO 333

- Vrhunski strukturni silikon, razvijen za najzahtjevnije primjene u staklenoj arhitekturi
- Prikladan za staklene fasade, staklene krovove, zimske vrtove, lijepljenje izolacijskog i sigurnosnog stakla i sl.
- Pakiranje: 310ml, 600ml
- Boja: crna, bijela, prozirna, siva






### NEUTRALNI SILIKON PARASILICO ALCOXY 15

- Alkoksi
- Dobro prianjanje na većinu građevinskih materijala
- Pakiranje: 300ml, 400ml
- Boje:






### NEUTRALNI SILIKON PARASILICO PRESTIGE COLOUR

- Posebno prikladan za drvene objekte, brvnare, niskoenergetske i pasivne kuće
- Pakiranje: 300ml
- Boje:



# AKRILI




## AKRIL UNIVERSAL Distyk

- Vrlo dobro prianjanje na različite građevinske materijale
- Otporan na vremenske utjecaje
- Bez silikona, izocijanata, otapala i mirisa
- Može se prebojiti
- Pakiranje: 280ml
- Boja: bijela




## AKRIL LIGHT & FAST Distyk

- Nakon stvrdnjavanja može se brusiti i bojiti
- Idealan za lokalne popravke oštećenih kutova i drugih oštećenja koja je potrebno obrusiti
- Pakiranje: 280ml
- Boja: bijela




## GRUBI AKRIL Distyk

- Sadrži kvarcni pijesak
- Brtvljenje spojeva u žbuci, između prozorskog okvira ili dovratnika i zida, gdje se očekuje izgled fasade
- Bez otapala, otporan na koroziju i smrzavanje
- Može se prebojiti
- Pakiranje: 310ml
- Boja: bijela

# BRTVENE MASE I LJEPILA




## LJEPILO I BRTVILO PU 50 FC

- Poliuretanska brtvena masa
- Brtvljenje okomitih i vodoravnih dilatacijskih spojeva
- Otporna na starenje, vremenske utjecaje i UV zrake
- Pakiranje: 300ml, 600ml
- Boja: crna, bijela, siva, antracit




## SAURUS HIGH TACK

- Ljepilo s trenutnim prianjanjem na bazi MS polimera
- Iznimna snaga 500kg/m2, bez potrebe za dodatnim učvršćivanjem
- Zamjenjuje čavle, vijke i zakovice
- Lijepi i na vlažnu podlogu
- Može se prebojiti
- Pakiranje: 300ml
- Boja: bijela



# TEHNIKA PRIČVRŠĆIVANJA

## MONTAŽNI VIJCI



### TURBO VIJCI S UPUŠTENOM GLAVOM

- Za montažu građevinske stolarije
- Uvrtanje izravno u zid/beton
- Dimenzije: 7,5x 42, 7,5x 52, 7,5x 62, 7,5x 72, 7,5x 82, 7,5x 92, 7,5x 102, 7,5x 112, 7,5x 102, 7,5x 122, 7,5x 132, 7,5x 152, 7,5x 182, 7,5x 202, 7,5x 212, 7,5x 252, 7,5x 302, 7,5x 342, 7,5x 372, 7,5x 402
- TX30



**POKROVNE KAPICE**
za turbo vijke različitih boja



### TURBO VIJCI S CILINDRIČNOM GLAVOM

- Za montažu građevinske stolarije
- Uvrtanje izravno u zid/beton
- Dimenzije: 7,5x 72, 7,5x 92, 7,5x 112, 7,5x 132, 7,5x 152, 7,5x 182, 7,5x 202, 7,5x 212
- TX30



### TURBO VIJCI S LEĆASTOM GLAVOM

- Za montažu građevinske stolarije
- Uvrtanje izravno u zid/beton
- Dimenzije: 7,5x 52, 7,5x 72, 7,5x 92, 7,5x 102, 7,5x 112, 7,5x 132, 7,5x 152, 7,5x 182, 7,5x 212, 7,5x 252, 7,5x 302
- TX30



### SAMOBUŠEĆI VIJCI

- Za PVC ojačanja
- Dimenzije: 3,9x16mm, 3,9x19mm, 3,9x25mm, 3,9x32mm, 3,9x38mm

## SVRDLA



### SVRDLA ZA BETON

- Različite dimenzije: 6,0 x 140-210, 6,0 x 190-260, 6,0 x 150-215, 6,0 x 200-265, 6,0 x 250-315, 6,5 x 160-230, 6,5 x 220-300, 6,5 x 150-215, 6,5 x 200-265, 6,5 x 250-315, 6,5 x 340-400




### SVRDLA ZA ŽELJEZO

- Različite dimenzije: 6,0 x 139 i 6,0 x 149


# INDUSTRIJSKE ČETKE

## ČVRSTA ČETKA OD POLIPROPILENA - ALUMINIJSKI NOSAČ U SREBRNOJ BOJI - BEZ PRETHODNO IZBUŠENIH RUPA





### INDUSTRIJSKA ČETKA H20

- Izvedba s RAVNIM nosačem: visina četke 15mm, visina nosača 25mm (ukupno 40mm)
- Izvedba s KUTNIM nosačem: visina četke 15mm, širina nosača 25mm
- Duljina četke 2m





### INDUSTRIJSKA ČETKA H50

- Izvedba s RAVNIM nosačem: visina četke 45mm, visina nosača 25mm (ukupno 70mm)
- Izvedba s KUTNIM nosačem: visina četke 45mm, širina nosača 25mm
- Duljina četke 2m





### INDUSTRIJSKA ČETKA H25

- Izvedba s RAVNIM nosačem: visina četke 20mm, visina nosača 25mm (ukupno 45mm)
- Izvedba s KUTNIM nosačem: visina četke 20mm, širina nosača 25mm
- Duljina četke 2m





### INDUSTRIJSKA ČETKA H60

- Izvedba s RAVNIM nosačem: visina četke 55mm, visina nosača 25mm (ukupno 80mm)
- Izvedba s KUTNIM nosačem: visina četke 55mm, širina nosača 25mm
- Duljina četke 2m





### INDUSTRIJSKA ČETKA H30

- Izvedba s RAVNIM nosačem: visina četke 25mm, visina nosača 25mm (ukupno 50mm)
- Izvedba s KUTNIM nosačem: visina četke 25mm, širina nosača 25mm
- Duljina četke 2m





### INDUSTRIJSKA ČETKA H75

- Izvedba s RAVNIM nosačem: visina četke 70mm, visina nosača 25mm (ukupno 95mm)
- Izvedba s KUTNIM nosačem: visina četke 70mm, širina nosača 25mm
- Duljina četke 2m




### INDUSTRIJSKA ČETKA H40

- Izvedba s RAVNIM nosačem: visina četke 35mm, visina nosača 25mm (ukupno 60mm)
- Izvedba s KUTNIM nosačem: visina četke 35mm, širina nosača 25mm
- Duljina četke 2m




### INDUSTRIJSKA ČETKA H100

- Izvedba s RAVNIM nosačem: visina četke 95mm, visina nosača 25mm (ukupno 120mm)
- Izvedba s KUTNIM nosačem: visina četke 95mm, širina nosača 25mm
- Duljina četke 2m

# ALATI I PRIBOR

## ALAT



### PIŠTOLJI ZA KARTUŠE

- Različiti modeli pištolja za kartuše (skeletni, klasični, profi, za kobasice od 600ml)



### PIŠTOLJI ZA PU-PJENU

- Različiti modeli pištolja za PU-pjenu (plastični, metalni)



### SKALPELI

- Širina oštrice 18mm ili 25mm
- Dostupne i zamjenske oštrice



### LISTOVI ZA SABLJASTU PILU RUKO

- Prikladni za metal i drvo
- Dimenzija: 150x18x0,9mm



### LIBELE

- Različite dimenzije
- S magnetskim nastavkom
- S trima libelama za precizno mjerenje: 45°, 90°, 180°
- Duljine: 30cm, 40cm, 60cm, 100cm



### PNEUMATSKI PIŠTOLJI

- Pneumatski pištolj za kobasice od 600ml



### ŠKARE LOWE

- Profesionalne škare
- Za rezanje profila s kutnom skalom (za PVC, kožu, sintetičke materijale), uz mogućnost zamjene oštrica
- Za kutno rezanje brtvi za prozore i vrata (različiti modeli za vanjske i unutarnje kutove), zamjenjive oštrice



### PLASTIČNI ČEKIĆ

- Za različite namjene
- Duljina 280mm




### REZNE PLOČE

- Za rezanje svih vrsta metalnih materijala
- Fina do srednja granulacija
- Maks. obodna brzina 80m/sec



### PROFESIONALNA LOPATICA PALU

- Lopatica za silikon
- Za uklanjanje viška nanesene brtvene mase




### TRAČNI METRI

- modeli STANDARD I PROFI
- 3m, 5m i 8m



### VAKUUMSKE HVATALJKE

- Nosivost 100kg
- Visokokvalitetna vakuumska hvataljka za podizanje i transport materijala
- Neovisno o materijalu nosi težinu do 100kg, uključujući dvostruki faktor sigurnosti
- Za sve plinonepropusne površine
- Proizvedena u Njemačkoj



### DISTANCERSKE PLOČICE

- Za podlaganje stakla
- Različite debljine i širine



### RUČKA ZA OSTAKLJIVANJE

- Za podizanje stakla
- Otporna na udarce
- Plastična
- Proizvedena u Njemačkoj

# ZAŠTITA PROSTORA



## KREP TRAKA

- Ne ostavlja ostatke ljepila
- Za opću zaštitu površina prije bojanja
- Prikladna za boje na bazi otapala i vode
- Dužina: 50m/rola
- Širine: 19mm, 25mm, 38mm, 48mm




## ZAŠTITNA FOLIJA

- Zaštitna folija od polietilena
- Za zaštitu namještaja i drugih predmeta pri radovima obnove
- Štiti od prašine, boje, prljavštine i vlage pri radovima u unutarnjim prostorima
- Različite debljine: 4my, 14my, 21my, 42my
- Širina: 4m; dužina: 5m





## ZAŠTITNA FOLIJA U ROLI

- Zaštitna folija od polietilena
- Odlična zaštita od prašine
- Za zaštitu pri unutarnjim radovima obnove
- Veličina: 2x50m (100m²)
- Debljina: 5my ili 25my



## LDPE FOLIJA

- Za zaštitu stakla, PVC-a, PP-a, PE-a, lakiranih metala, lakiranog drva i sl.
- Odlično prianjanje i jednostavno uklanjanje
- Boja: plava
- Širina: 500mm, 1000mm, 1200mm; dužina: 75m



## LDPE TRAKA

- Zaštitna traka koja nakon uklanjanja ne ostavlja tragove ljepila.
- Može se upotrebljavati za zaštitu stakla, LCD zaslona, kućišta i sl.



## ZAŠTITNI FILC

- Zaštitna tkanina s PE slojem
- Za zaštitu podova, namještaja, stepenica i podnih obloga
- Visokoupijajući tekstilni sloj ne dopušta da se ulja, ljepila i druge tekućine prolijevaju po podu
- Boja: siva
- Širina: 1m; dužina: 10m ili 25m

# TEHNIČKI SPREJEVI




## SPREJ ZA OKOV

- Za čišćenje i uklanjanje prljavštine s bijelih tvrdih PVC materijala, poput PVC prozora, kapaka i sl.
- Snažno sredstvo za čišćenje na bazi otapala
- Pakiranje: 400ml




## SILIKONSKI SPREJ

- Klizno i odvajajuće sredstvo
- Idealan za podmazivanje
- Osigurava dugotrajan odvajajući i klizni film
- Za gumu, plastiku i metalne dijelove
- Otporan na temperature od -50°C do 250°C
- Pakiranje: 400ml




## W 44 T MULTI SPREJ

- Višenamjenski sprej - mazivo i višenamjensko ulje s peterostrukim učinkom!
- Odlična svojstva klizanja, zaštite od korozije, vremenske otpornosti, podmazivanja, konzerviranja i čišćenja
- Sprječava buku/škripanje u vodilicama, ležajevima
- Čisti prljave površine i štiti ih
- Otpušta čvrste vijčane spojeve, prodire i otapa hrđu, istiskuje vlagu iz električnih uređaja
- Pakiranje: 400ml




## WD-40

- Univerzalno mazivo u spreju
- Osim podmazivanja istiskuje vlagu, štiti od hrđe i korozije
- Oslobađa zaglavljene mehanizme
- Uklanja škripanje
- Uklanja ulja, prljavštinu, masti i čađu
- Pakiranje: 200ml, 400ml, 450ml




## PTFE SPREJ

- Snažnije i dugotrajnije podmazivanje
- Zaštitni film odbija prljavštinu, prašinu i vodu te je otporan na ulja, masti i većinu kemikalija
- Za vodilice prozora i vrata, brave i sl.
- Pakiranje: 400ml




## SPREJ ZA ČIŠĆENJE S

- Čistač i odmašćivač za metale, staklo, keramiku i mnoge vrste plastike
- Isparava bez ostataka
- Pakiranje: 500ml




## ODSTRANJIVAČ BRTVI I LJEPILA

- Brzo i učinkovito uklanja ostatke brtvenih masa, brtvi, ljepila, lakova i boja, čak s okomitih površina
- Prikladan za primjenu na metalu, drvu, staklu, keramici, polietilenu i polipropilenu
- Pakiranje: 400ml

# RADNE RUKAVICE



## RADNE RUKAVICE

- Bešavne rukavice od poliestera i poliuretana, otporne na habanje
- Vrlo fini PU premaz na dlanovima i prstima
- Dobro prianjanje i spretnost
- Prozračna nadlanica
- Veličine: 7,8,9,10,11



## PROTUREZNE RUKAVICE

- Bešavne pletene rukavice protiv posjekotina, odlično prianjanje
- Poliuretanski premaz na dlanovima i prstima
- Zaštita od mehaničkih opasnosti
- Vrlo otporne na habanje i kemikalije
- Dobra osjetljivost na dodir zahvaljujući tankom sloju materijala
- Veličine: 8,9,10



## RADNE RUKAVICE CRVENE

- Bešavne pletene najlonske rukavice, otporne na habanje
- Premaz od lateksa na dlanovima i prstima
- Idealne za montažu i rukovanje materijalom
- Lateks je fleksibilan, čvrst, izdržljiv
- Visoka otpornost na zapinjanje, probijanje i habanje
- Otporne na vodu i ulja na bazi bjelančevina
- Prozračna nadlanica
- Veličine: 8,9,10,11

# SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE




## MARAMICE ZA ČIŠĆENJE

- Za učinkovito uklanjanje nestvrdnute PU pjene, silikona, kitova, većine ulja, maziva, lakova i boja s ruku, radnih alata i zaprljanih površina
- Pakiranje: 80 maramica (20x30cm)




## SPREJ ZA ČIŠĆENJE CITRUS

- Industrijsko sredstvo pouzdano uklanja i vrlo tvrdokornu prljavštinu
- Učinkovito uklanja ostatke ljepila, tinte, asfalta, čvrstih maziva, uljne mrlje i stvrdnuti silikon
- Pakiranje: 400ml




## GEL ZA ČIŠĆENJE RUKU ORANGE

- Uklanja grubu prljavštinu, masnoću, radne tekućine, benzin, mast, ulje i sl.
- S mirisom naranče
- Sadrži prirodne sastojke, pH neutralan i nježan za kožu




## PASTA ZA ČIŠĆENJE RUKU EXTREME

- Uklanja i najtvrdokorniju prljavštinu
- Uklanja boje, tintu, ljepila, brtvila, smole, poliuretan i tvrdokornu prljavštinu
- Sadrži prirodna zrnca orahovih ljuski
- pH neutralna i nježna za kožu




## ČISTAČ PU-PJENE

- Prirodno sredstvo za tvrdokornu prljavštinu
- Bez kemijskih sastojaka
- Uklanja stvrdnutu PU pjenu i silikon
- Posebno prikladan za aluminijske, drvene i plastične prozore / fasade
- Pakiranje (set): 100g paste + posebna krpica + ručnik





## ODSTRANJIVAČ SILIKONA

- Netoksičan gel, prikladan za uklanjanje stvrdnute brtvene mase
- Uklanja silikon, butilen, akrilat, poliuretan
- Proziran gel
- Pakiranje: bočica od 100ml s kistom



## VREĆE ZA OTPAD

- Čvrste vreće namijenjene i za građevinski otpad
- S vezicom - 35l, 50l, 70l, 120l, 150l
- Bez vezice - 240l
- Iznimno čvrste - 280l i 300l



## TRAKE ZA UPOZORENJE

- Za označavanje opasnih mjesta
- Za označavanje zaštićenog područja - rizičnih i opasnih mjesta, poput rovova, građevinskih jama, gradilišta i sl.
- Boja: crveno-bijela

Uz vas smo od projekta do izvedbe.

**FERK D.O.O.**

Koroška cesta 45, 2366 Muta, Slovenija

tel. +386 (0)2 87 90 130, e-mail: info@ferk.si; www.ferk.si