# SIDRNA TEHNIKA

Rešitve za sidranje v beton, zid in kamen.
Od izbire ustreznega sidra do varne izvedbe.



Ferk

WWW.FERK.SI

# SIDRNE MASE




## LEPILO ZA SIDRANJE VINILESTER

- Za ekstremne obremenitve, palice od M8 do M30, za betonsko jeklo fi 8mm do fi 32mm
- Visoko odporno proti upogibanju in pritisku
- Za notranjo in zunanjo uporabo, brez stirena
- Uporaba pri temperaturi od -10°C do +40°C (velja tudi za podlago)
- Zelo dobra mehanska, temperaturna (do +120°C) in kemična odpornost
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- Certifikat ETA
- Pakiranje: 300ml




## LEPILO ZA SIDRANJE POLIESTER

- Za visoke obremnitve, palice od M8 do M24
- Za zunanjo uporabo
- Uporaba pri temperaturi od -5°C do 35°C (velja tudi za podlago)
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- Certifikat ETA
- Pakiranje: 300ml




## LEPILO ZA SIDRANJE POLIESTER SF

- Za visoke obremenitve, palice od M8 do M24
- Za zunaj in znotraj, brez vonja
- Temperatura nanašanja od -5°C do +35°C
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- ETA certifikat
- Pakiranje: 300ml




## LEPILO ZA SIDRANJE ARCTIC -20°C

- Za ekstremne obremnitve, palice od M8 do M30, za betonsko jeklo fi 8mm do fi 32mm
- Visoko odporno proti upogibanju in pritisku
- Za notranjo in zunanjo uporabo, brez stirena
- Uporaba pri temperaturi od -20°C do +20°C (velja tudi za podlago)
- Kratek čas strjevanja, pri nizkih temperaturah
- Zelo dobra mehanska, temperaturna (do +120°C) in kemična odpornost
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- Certifikat ETA
- Pakiranje: 300ml



DISTYK®

# KEMIČNA SIDRA

## PRIMERJAVA






| | Kemično sidro **Vinilester** | Kemično sidro **Poliester SF** | Kemično sidro **Poliester** | Kemično sidro **Arctic -20 °C SF** |
|---|---|---|---|---|
| Uporaba pri temperaturah (°C) | -10 do +40 | -5 do +35 | -5 do +35 | -20 do +20 |
| Notranja uporaba | Da | Da | Ne | Da |
| Zunanja uporaba | Da | Da | Da | Da |
| Ø Navojne palice | M8 - M30 | M8 - M24 | M8 - M24 | M8 - M30 |
| Ø Armaturne palice | M8 - M32 | - | - | M8 - M32 |
| Vsebnost stirena | Ne | Ne | Da | Ne |
| Uporaba na nerazpokanem betonu | Da | Da | Da | Da |
| Uporaba na razpokanem betonu | Da | Ne | Ne | Da |
| Uporaba v ogrevanih odprtinah | Da | Da | Ne | Da |
| Trdnost | +++ | ++ | ++ | +++ |

# DODATKI ZA SIDRANJE



## MREŽICA ZA SIDRANJE

- Namenjena za sidranje v votle materiale
- Odreže se na potrebno dolžino
- Dimenzije: SHK 12-M 11x1000mm (M6-M8), SHK 16-M 14x1000mm (M10), SHK 22-M 20x1000mm (M12-M14)



## PVC VLOŽKI ZA SIDRANJE

- Namenjeni za sidranje v votle materiale
- Vložek se napolni z lepilom in nato vstavi vijak
- Dimenzije: 12x50mm, 15x85mm, 15x130mm



## JEKLENE ŠČETKE ZA KEMIČNO SIDRANJE

- Za čiščenje lukenj
- Fi 12 in fi 18



## SIDRNI VIJAKI

- Različne dimenzije
- S certifikatom ETA 7



## MEŠALNE CEVKE

- Rezervni tulci
- Pakiranje: 3 kom



## IZPIHOVALNIK ZA KEMIČNO SIDRANJE

- Za izpihovanje prahu





# SPREJI IN TESNILNE MASE

## TEHNIČNI SPREJI




### W 44 T MULTI SPREJ

- Večnamenski razpršilec - mazivo in večnamensko olje s 5-kratnim učinkom!
- Odlične lastnosti drsenja, korozijske zaščite, vremenske odpornosti, mazanja, konzerviranja, čiščenja
- Preprečuje hrup/škripanje pri vodilih, ležajih
- Čisti umazane površine in jih zaščiti
- Odvija črvste vijačne vezi, penetrira in raztopi rjo, izriva vlago iz električnih naprav
- Pakiranje: 400ml




### CINK SPREJ SVETLEČI

- Trajna katodna zaščita pred korozijo, za profesionalno uporabo
- Tvori hitro sušeč in dobro oprijemljiv zaščitni film, kateri je odporen na soli, vodo in temperaturo do +300°C
- Pakiranje: 400ml




### CINK SPREJ MAT

- Dolgotrajna zaščita pred korozijo
- Po več kot 1.050 urnem testu s slano vodo kovinski deli prevlečeni z Weicon cink sprejem niso pokazali korozije
- Zaščita varilnih šivov/zvarov, izvrtin
- Visokokakovostni temeljni premaz proti rji
- Pakiranje: 400ml




### WD-40

- Univerzalno mazivo v razpršilcu
- Poleg mazanja tudi izpodriva vlago, ščiti pred rjo in korozijo
- Sprošča zagozdene mehanizme
- Odpravlja škripanje
- Odstranjuje olja, umazanijo, masti in saje
- Pakiranje: 200ml, 400ml, 450ml




### NERJAVEČE JEKLO V RAZPRŠILCU

- Zagotavlja zaščitni premaz proti koroziji in odpornost proti vremenskim vplivom na osnovi pigmentov iz nerjavečega jekla
- Kratkotrajna temperaturna obstojnost do +300°C
- Pakiranje: 400ml




### BAKRENA MAST

- Uporablja se kot zaščitno sredstvo za mehanske dele, ki so izpostavljeni visokim temperaturam
- Temperaturna odpornost: od -30 °C do +1100 °C
- Zaščita pred zapečenjem in korozijo
- Olajša montažo in razstavljanje
- Primeren za termično obremenjene dele
- Pakiranje: 400ml




### SILIKONSKI SPREJ

- Drsno in ločilno sredstvo
- Idealen za podmazovanje
- Zagotavlja dolgotrajen ločilni in drsni film
- Za gumo, plastiko in kovinske dele
- Odporen na temperature od -50°C do 250°C
- Pakiranje: 400ml

## LEPILNO-TESNILNE MASE




### LEPILNO-TESNILNA MASA EGO SMP 805

- Visokokvalitetno enokomponentno elastično hibridno lepilo s širokim spektrom uporabe
- Lepljenje in tesnjenje povezovalnih spojev, posebej na občutljivih površinah kot so naravni kamen, aluminij, steklo, les, keramika, kovina, beton emajl ipd.
- Brez izocianatov in brez silikona
- Brez topil, fungicida in brez vonja
- Združljiv z barvo
- Odporen na vremenske vplive, staranje in UV žarke
- Pakiranje: 310ml
- Različne barve




### LEPILNO TESNILNA MASA PU 50 FC

- Poliuretanska tesnilna masa
- Tesnjenje navpičnih in vodoravnih dilatacijskih spojev
- Odporna na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Pakiranje: 300ml, 600ml
- Barva: črna, bela, siva, antrazit



# ORODJA IN PRIPOMOČKI




## REZALNE PLOŠČE

- Za rezanje vseh vrst kovinskih materialov
- Fina do srednja zrnatost
- Max. obodna hitrost 80m/sec




## BRUSNE PLOŠČE

- Za brušenej vseh vrst kovinskih materialov
- Visoka trdnost veziva
- Max. obodna hitrost 80m/sec




## LAMELNE PLOŠČE

- Brušenje zvarov in robov nerjavečega jekla, nizko in visoko lakiranega jekla, konstrukcijskega in orodnega jekla, aluminija, barv in lakov, rje ipd.
- Max. obodna hitrost 80m/sec



## KREP TRAK

- Ne pušča ostankov lepila
- Za splošno zaščito površin pred barvanjem
- Primeren za barve na osnovi topil in vode
- Navitje: 50m/rola
- Širine: 19mm, 25mm, 38mm, 48mm



## TAPETNIŠKI NOŽI

- Širina rezila 18mm ali 25mm
- Na voljo tudi nadomestna rezila



## PIŠTOLE ZA KARTUŠE

- Različni modeli pištol za kartuše (skeletna, klasična, profi, za 600ml črevesa)



## LISTI ZA ŽAGO LISIČJI REP RUKO

- Primerna za kovino,les
- Dimenzija: 150x18x0,9mm



## TRAČNI METRI

- Modela STANDARD IN PROFI
- 3m, 5m in 8m



## VODNE TEHTNICE

- Različne dimenzije
- Z magnetnim nastavkom
- S tremi libelami za natančno merjenje: 45° , 90° , 180°
- Dolžine: 30cm, 40cm, 60cm, 100cm

# DELOVNE ROKAVICE




## DELOVNE ROKAVICE

- Brezšivne rokavice iz poliestra in poliuretana, odporne proti obrabi
- Zelo fina PU prevleka dlani in prstov
- Dober oprijem in spretnost
- Zračen hrbet
- Velikosti: 7,8,9,10,11




## PROTIVREZNE ROKAVICE

- Brezšivne pletene rokavice proti urezninam, odličen oprijem
- Poliuretanska prevleka na dlaneh in prstih
- Zaščita pred mehanskimi nevarnostmi
- Zelo odporne na obrabo, kemikalije
- Dobra otipna občutljivost zaradi tankega nanosa materiala
- Velikosti: 8,9,10



## USNJENE ROKAVICE

- Prevleka iz lateksa na dlani in prstih
- Idealne za montažo, ravnanje z materialom
- Visoka stopnja odpornosti proti zatikanju, prebadanju in obrabi
- Odporne na vodo in olja na osnovi beljakovin
- Zračen hrbet
- Velikosti: 8,9,10,11




## DELOVNE ROKAVICE RDEČE

- Brezšivne pletene najlonske rokavice, odporne proti obrabi
- Prevleka iz lateksa na dlani in prstih
- Idealne za montažo, ravnanje z materialom
- Visoka stopnja odpornosti proti zatikanju, prebadanju in obrabi
- Odporne na vodo in olja na osnovi beljakovin
- Zračen hrbet
- Velikosti: 8,9,10,11

# ČIŠČENJE IN PRIPRAVA

## ČISTA IN DOBRO PRIPRAVLJENA POVRŠINA JE KLJUČ DO DOBREGA REZULTATA!




### ČISTILNI RAZPRŠILEC S

- Čistilo in razmaščevalec za kovine, steklo, keramiko in številne plastike
- izhlapi brez ostankov
- uporaben za številke aplikacije, najmočnejši čistilni sprej iz skupine Weicon
- Pakiranje: 500ml




### ODSTRANJEVALEC TESNIL IN LEPILNIH MAS

- Hitro in učinkovito odstranjuje ostanke tesnilnih mas, tesnil, lepil, lakov in barv, tudi z navpičnih površin
- Primeren je za uporabo na kovini, lesu, steklu, keramiki, polietilenu in polipropilenu
- Pakiranje: 400ml



### GEL ČISTILO ZA ROKE ORANGE

- Odstrani grobe nečistoče, maščobo, delovne tekočine, bencin, mast, olje ipd.
- Z vonjem pomaranče
- Vsebuje naravne sestavine, PH nevtralno in nežno do kože



### PASTA ZA ČIŠČENJE ROK EXTREME

- Odstrani tudi največjo umazanijo
- Odstrani barve, črnila, lepila, tesnila, smole, poliuretan in ekstremne umazanije
- Vsebuje naravna zrna orehovih lupin
- PH nevtralna in nežna do kože



### VREČKE ZA ODPADKE

- Močne vrečke namenjene tudi gradbenim odpadkom
- Z vrvico - 35l, 50l, 70l, 120l, 150l
- Brez vrvice - 240l
- Extra močne - 280l in 300l




### ČISTILNI ROBČKI

- Za učinkovito odstranjevanje nestrjene pu-pene, silikonov, kitov, večine olj, maziv, lakov in barv iz rok, delovnih orodij in umazanih površin
- Pakiranje: 80 robčkov (20x30cm)




### ČISTILNI SPREJ CITRUS

- Industrijsko čistilo zanesljivo odstrani tudi zelo trdovratno umazanijo
- Učinkovito odstrani ostanke lepil, črnila, asfalta, trdnih maziv, oljne madeže in strjen silikon
- Pakiranje: 400ml




### ODSTRANJEVALEC SILIKONA

- Nestrupen gel, primeren za odstranjevanje strjene tesnilne mase Odstrani silikon, butilen, akrilat, poliuretan
- Prozoren gel
- Pakiranje: 100ml steklenička s čopičem



Z vami smo vse od projekta do izvedbe.

**FERK D.O.O.**

Koroška cesta 45, 2366 Muta, Slovenija

tel. +386 (0)2 87 90 130, e-mail: info@ferk.si; www.ferk.si