

STEKLARSTVO

Profesionalne rešitve za steklarstvo.

Ferk

WWW.FERK.SI

TESNILNE MASE

NEVTRALNI SILIKONI



NEVTRALNI SILIKON Distyk

- Zelo dober oprijem na različne gradbene materiale
- Odporen na vlago, vodo, vremenske vplive in UV žarke
- Pakiranje: 280ml
- Barva: bela, transparent, siva, rjava, črna



NEVTRALNI KONSTRUKCIJSKI SILIKON Fortix

- Alkoksi
- Pakiranje: 280ml
- Barva: bela, transparent



SILIKON ZA NARAVNI KAMEN EGO 351

- Lepljenje in tesnjenje naravnega kamna
- Ne pušča sledi tudi na najobčutljivejših kamnih
- Pakiranje: 310ml
- Barve: različne barve po RAL barvni lestvici, tudi mat variante





STRUKTURNI SILIKON EGO 333

- Vsekakor najkvalitetnejši strukturni silikon, razvit za najzahtevnejše aplikacije na področju steklene arhitekture
- Primeren za steklene fasade, steklene strehe, zimske vrtove, lepljenje izolacijskega in varnostnega stekla ipd.
- Pakiranje: 310ml, 600ml
- Barve: črna, bela, transparent, siva





NEVTRALNI SILIKON PARASILICO ALCOXY 15

- Alkoksi
- Dober oprijem na večino gradbenih materialov
- Pakiranje: 300ml, 400ml
- Barve:





NEVTRALNI SILIKON PARASILICO PESTIGE COLOUR

- Za različne aplikacije - od fasad in zasteklitev do sanitarnih prostorov ter naravnega kamna
- Alkoksi
- Na voljo v več kot 40 barvnih odtenkih
- Pakiranje: 300ml
- Barve:





SREDSTVO ZA GLAJENJE SILIKONA

- Sredstvo za glajenje površine sveže nanesene tesnilne mase
- Omogoča enostavno in natančno glajenje tesnilnih fug
- Pripravljeno sredstvo - ni potrebno redčiti z vodo
- Vsebina: 500 ml

SREDSTVO ZA GLAJENJE SILIKONA - KONCENTRAT

- Sredstvo za glajenje – koncentrat za redčenje z vodo
- Razredčimo v razmerju 1:100 (3 zamaški v enem listru čiste vode).
- Vsebina: 1l



GRADBENI SILIKON EGO 360

- Posebej visoka odpornost proti obrabi
- Odporen na fungicide
- 100% brez topil
- Odporen na vremenske vplive, staranje in UV žarke
- Za tesnjenje stekla, lesa, kovine, keramike, betona
- Pakiranje: 310ml, 600ml
- Na voljo različne barve



UNIVERZALNI SILIKON EGO 365

- Eden za vse - za univerzalno uporabo na vseh običajnih površinah, na področju naravnega kamna, sanitarij, gradbenih konstrukcij, steklenih in kovinskih konstrukcij, kuhinjskih in lesenih konstrukcij, kot tudi v trajno mokrih prostorih in območjih bazenov
- Za spojne in dilatacijske reže, ki zahtevajo visoko stopnjo absorpcije gibanja
- Pakiranje: 300ml, 600ml
- Na voljo različne barve, tudi mat variante





GRADBENI SILIKON EGO 460

- Za povezovalne in dilatacijske spoje v povezavi s steklom, betonom, zidom, ploščicami, keramiko, kovino, lesom
- 100% brez topil
- Nevtralen, brez vonja
- Odporen na vremenske vplive, staranje in UV žarke
- Pakiranje: 310ml, 600ml
- Na voljo različne barve

KISLINSKI SILIKONI



SANITARNI SILIKON Distyk

- Za lepljenje in tesnjenje sanitarne opreme
- Visoka oprijemljivost na steklo, emajl, ploščice in glazirano keramiko
- Trajno prožen, odporen na vlago, vodo, vremenske vplive in UV žarke
- Pakiranje: 280ml
- Barva: bela, transparent, siva, črna



SANITARNI SILIKON Parasilico Sanitair E T

- Za lepljenje in tesnjenje sanitarne opreme
- Po utrjevanju tvori trajno vodotesen spoj na večini neporoznih površin, kot so steklo, keramika, emajl in podobni materiali
- Visoka oprijemljivost na steklo, emajl, ploščice in glazirano keramiko
- Trajno prožen, odporen na vlago, vodo, vremenske vplive in UV žarke
- Pakiranje: 300ml
- Barva: bela, transparent



SILIKON ZA AKVARIJ IN STEKLO EGO 110

- Za lepljenje akvarijev brez okvirjev, terarijev, vitrin, steklenih konstrukcij
- Odporen na vremenske vplive, staranje in UV žarke
- Brez fungicidov, acetoksi
- Pakiranje: 310ml
- Barve: transparent, aluminij, siva, bela, črna






SANITARNI PROFI SILIKON EGO 151

- Visokokvalitetni silikon odporen na kemikalije in fungicide
- Vodoodporen z zelo dobrimi lastnostmi modeliranja in glajenja
- Tesnjenje fug na steklu, keramiki, porcelanu, aluminiju, jeklu, ploščicah, poliakrilatu, polikarbonatu...
- Pakiranje: 310ml
- Na voljo različne barve



TESNILNE MASE IN LEPILA





EGO LEPILO ZA OGLEDALA

- Visokokvalitetno silikonsko lepilo za lepljenje ogledal in lakiranega stekla
- Preizkušena združljivost s sloji zrcalnih premazov različnih priznanih proizvajalcev
- Odličen oprijem na emajl, steklo, glazirane ploščice, glaziran les, porcelan
- Brez agresivnih snovi
- Visoka mehanska trdnost, odporen na UV žarke, vremenske vplive in staranje
- Pakiranje: 310ml
- Barva: bela



LEPILNO-TESNILNA MASA EGO SMP 805



- Visokokvalitetno enokomponentno elastično hibridno lepilo s širokim spektrom uporabe
- Lepljenje in tesnjenje povezovalnih spojev, posebej na občutljivih površinah kot so naravni kamen, aluminij, steklo, les, keramika, kovina, beton emajl ipd.
- Brez izocianatov in brez silikona
- Brez topil, fungicida in brez vonja
- Združljiv z barvo
- Odporen na vremenske vplive, staranje in UV žarke
- Pakiranje: 310ml
- Različne barve

SAURUS LEPILA

Moderna, visoko zmogljiva lepila Saurus. Zaradi posebne modifikacije MS polimerov so Saurus lepila EKSTREMNO OPRIJEMLJIVA, elastična in zdržijo izjemno dolgo.



SAURUS HIGH TACK

- Lepilo s takojšnjim oprijemom na osnovi MS polimera
- Ekstrema moč 500kg/m2, brez potrebe po dodatni ojačitvi lepljenja
- Nadomešča žeblje, vijake in kovice
- Lepi tudi na vlažo podlago
- Lahko se prebarva
- Pakiranje: 290ml
- Barva: bela



SAURUS CRYSTAL 100% UV

- Lepilo na bazi MS polimera se uporablja povsod, kjer je potreben popolnoma prozoren spoj
- Primerno za lepljenje različnih materialov, kot so steklo, naravni kamen, les, nerjaveče jeklo, aluminij, cink, keramika, beton ipd.
- Trajno elastično lepilo, ne vsebuje topil
- Odporno na vlago in vodo
- Lahko se prebarva
- Primerno za notranjo in zunanjo uporabo (100% UV obstojno)
- Pakiranje: 290ml
- Barva: prozorna



SAURUS TOTAL

- Lepilo na osnovi MS polimera zagotavlja izjemno visoko natezno trdnost in visok končni oprijem
- Kot univerzalno lepilo za lepljenje različnih gradbenih materialov, kot so steklo, ogledala, naravni kamen, aluminij, jeklo, cink, beton, keramika ipd.
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Brez vonja, ne vsebuje izocianatov, topil in silikona
- Ne povzroča korozije kovin
- Odporen na UV žarke in vremenske vplive
- Absorbira akustične in mehanične vibracije
- Lahko se ga prebarva
- Pakiranje: 290ml
- Barva: bela



SAURUS MULTI

- Eden za vse - lepi in tesni
- Primeren za lepljenje ogledal stekla, aluminija, bakra, svinca, keramike, lesa, betona, zidakov ipd.
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Lepljenje tudi pod vodo (zgolj materiali, ki ne vpijajo)
- Visoka oprijemljivost tudi na vlažni podlagi
- Odporen na UV žarke in zmrzovanje
- Ne vsebuje topil, brze vonja
- Za vpojne in nevpojne površine
- Lahko se ga prebarva
- Pakiranje: 290ml
- Barva: bela

STEKLARSKI KITI

Steklarska dela za spomeniško varstvo? Naši specialni steklarski kiti EGO so idealna rešitev za enojne zasteklitve oken.



STEKLARSKI KIT EGO SB 25

- Visokokvalitetni steklarski kit za enojno zasteklitev pri lesenih in kovinskih oknih ter njihovih kombinacijah
- Je 100% brez topil in brez azbesta
- Steklarski kit daje občutek mehke plastike
- Ustreza: DIN 18363, DIN 18545
- Pakiranje: črevesa 50mm cca. 1,07kg, črevesa 70mm ca. 1,07kg, vedro 10 kg ali 25 kg
- Barva: siva ali rjava



STEKLARSKI KIT EGOSIT

- Visokokvalitetni steklarski kit za enojno zasteklitev pri lesenih in kovinskih oknih ter njihovih kombinacijah
- Je 100% brez topil in brez azbesta
- Odporen na pritisk vetra do 720g/cm²
- Ustreza: DIN 18361, DIN 18363, DIN 18545
- Pakiranje: črevesa 70mm ca. 1,07kg, 1kg vreča, 5kg, 10 kg ali 25 kg
- Barva: siva ali bela



STEKLARSKI KIT LANENO OLJE

- Izdelan iz lanenega olja najboljše kakovosti
- Ustreza zahtevam kakovosti RAL 849/B4
- Za enojne zasteklitve v lesenih in kovinskih okenskih okvirjih
- Ustreza: DIN 18361, DIN 18363, DIN 18545
- Pakiranje: 1kg vreča, 5kg vedro, 10kg vedro, 25kg vedro
- Barva: siva



SIDRNE MASE

Dvokomponentna lepila za zelo hitro sidranje gradbenih elementov z visoko trdnostjo in nosilnostjo. Različne vrste sidrnih mas (kemičnih sider) za različne namene uporabe.



LEPILO ZA SIDRANJE VINILESTER

- Za ekstremne obremenitve, palice od M8 do M30, za betonsko jeklo fi 8mm do fi 32mm
- Visoko odporno proti upogibanju in pritisku
- Za notranjo in zunanjo uporabo, brez stirena
- Uporaba pri temperaturi od -10°C do +40°C (velja tudi za podlago)
- Zelo dobra mehanska, temperaturna (do +120°C) in kemična odpornost
- Certifikat ETA
- Pakiranje: 300ml



LEPILO ZA SIDRANJE POLIESTER SF

- Za visoke obremenitve, palice od M8 do M24
- Za zunaj in znotraj, brez vonja
- Temperatura nanašanja od -5°C do +35°C
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- ETA certifikat
- Pakiranje: 300ml



LEPILO ZA SIDRANJE POLIESTER

- Za visoke obremnitve, palice od M8 do M24
- Za zunanjo uporabo
- Uporaba pri temperaturi od -5°C do 35°C (velja tudi za podlago)
- Visoka trdnost sidranih materialov brez ekspanzije
- Certifikat ETA
- Pakiranje: 300ml



LEPILO ZA SIDRANJE ARCTIC -20°C

- Za ekstremne obremnitve, palice od M8 do M30, za betonsko jeklo fi 8mm do fi 32mm
- Visoko odporno proti upogibanju in pritisku
- Za notranjo in zunanjo uporabo, brez stirena
- Uporaba pri temperaturi od -20°C do +20°C (velja tudi za podlago)
- Kratek čas strjevanja, pri nizkih temperaturah
- Zelo dobra mehanska, temperaturna (do +120°C) in kemična odpornost
- Certifikat ETA
- Pakiranje: 300ml

DODATKI ZA SIDRANJE



MREŽICA ZA SIDRANJE

- Namenjena za sidranje v votle materiale
- Odreže se na potrebno dolžino
- Dimenzije: SHK 12-M 11x1000mm (M6-M8), SHK 16-M 14x1000mm (M10), SHK 22-M 20x1000mm (M12-M14)



PVC VLOŽKI ZA SIDRANJE

- Namenjeni za sidranje v votle materiale
- Vložek se napolni z lepilom in nato vstavi vijak
- Dimenzije: 12x50mm, 15x85mm, 15x130mm



JEKLENE ŠČETKE ZA KEMIČNO SIDRANJE

- Za čiščenje lukenj
- Fi 12 in fi 18



IZPIHOVALNIK ZA KEMIČNO SIDRANJE

- Za izpihovanje prahu



MEŠALNE CEVKE

- Rezervni tulci
- Pakiranje: 3 kom



SIDRNI VIJAKI

- Različne dimenzije
- S certifikatom ETA 7



UV IN SK LEPILA



CONLOC UV 651

- Viskozno enokomponentno UV lepilo brez topil
- Za notranje lepljenje steklo/steklo, steklo/kovina, z visoko optično čistostjo
- Ni primerno za izdelavo akvarijev, pri temperaturi višji od 60°C obstaja nevarnost porumenelosti



CONLOC UV 665

- Kapilarno UV lepilo, brez topil
- Za notranje lepljenje steklo/steklo, steklo/kovina, lepljenje robnih leč
- Visoka optična čistost
- Posebej primerna za lepljenje ravnih površin
- Ni primerno za izdelavo akvarijev, pri temperaturi višji od 60°C obstaja nevarnost porumenelosti



CONLOC UV 665 BARVNA

- Barvno UV lepilo z nizko viskoznostjo, brez topil
- Za lepljenje steklo/steklo, steklo/aluminij, laminirano varnostno steklo, steklo/kovina ali kamen
- Visoka optična čistost, visoka trdnost, odpornost na udarce
- Ni primerno za izdelavo akvarijev, pri temperaturi višji od 60°C obstaja nevarnost porumenelosti



CONLOC UV 680

- Srednje viskozno UV lepilo, brez topil
- Za lepljenje steklo/steklo, steklo/aluminij, laminirano varnostno steklo, steklo/kovina ali kamen
- Visoka optična čistost, visoka trdnost, odpornost na udarce
- Ni primerno za izdelavo akvarijev, pri temperaturi višji od 60°C obstaja nevarnost porumenelosti



CONLOC UV 683

- Srednje viskozno UV lepilo, brez topil
- Za lepljenje steklo/steklo, steklo/kovina, tlačno litje stekla stekla/cinka, steklo/termoplast, steklo/kamen
- Visoka optična čistost, visoka trdnost, odpornost na udarce
- Prosojno, odporno na visoke temperature
- Pri temperaturi višji od 60°C obstaja nevarnost porumenelosti



CONLOC UV 685

- Viskozno UV lepilo
- Odporno na vlago
- Za lepljenje steklo/steklo, steklo/keramika, steklo/železo, steklo/kovina
- Primerno za izdelavo terarijev
- Visoka optična čistost, neobčutljivost na tresljaje in udarce
- Pri temperaturi višji od sobne obstaja nevarnost porumenelosti



CONLOC UV 688

- Nizko viskozno UV lepilo
- Za lepljenje steklo/steklo, varnostno steklo, steklo/keramika, steklo/železo, steklo/kovina
- Visoka optična čistost, oprijem na prozorno in barvno steklo
- Pri temperaturi višji od sobne obstaja nevarnost porumenelosti



CONLOC SK 713

- Tekoča, prozorna dvokomponentna guma za lepljenje steklo/steklo iz za izdelavo oblikovanih delov z ulivanjem
- Lepilo polimerizira brez krčenja v katerikoli debelini plasti in tvori visokoplastičen končni izdelek, kateri je odporen na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Vse površine, ki jih želimo lepiti, morajo biti obdelane s CONLOC SK 713 primerjem



CONLOC UV 953 AKTIVATOR

- Tekočina na osnovi topil za strjevanje lepila CONLOC UV 683
- Lepilo CONLOC UV 683 se lahko z aktivatorjem uporablja tudi na laminiranem varnostnem steklu in na drugih materialih, kateri so nepropustni za UV žarke





TESNILNI IN LEPILNI TRAKOVI

EKSPANZIJSKI TRAKOVI




EKSPANZIJSKI TRAK BG1

- Trak tesni do 600Pa
- Trak se prilagodi fugi
- Enostransko samolepilni trak, predhodno stisnjen v roli
- Na voljo različne širine trakov, odvisno od dimenzije same fuge



EKSPANZIJSKI TRAK BG2

- Trak tesni do 300Pa
- Trak se prilagodi fugi
- Enostransko samolepilni trak, predhodno stisnjen v roli
- Na voljo različne širine trakov, odvisno od dimenzije same fuge




TESNILNI TRAKOVI



EPDM PODLOŽNI TRAK

- Zaprtocelični kavčuk
- Enostransko samolepilni tesnilni trak
- Vremensko obstojen in odporen na UV žarke, odporen proti staranju
- Nepropusten za zrak in vodo
- Barva: črna
- Različne dimenzije - širine in debeline trakov



EPDM E-PROFIL

- Visoko odporno tesnilo
- Narebren
- Za tesnjenje, dušenje vibracij in toplotno izolacijo
- Odlično tesni zaradi svoje mehkobe, prožnosti in prilagodljivosti neravnim površinam
- Odporen na vremenske vplive, staranje in temperaturne spremembe
- Barva: črna
- Dimenzije: 3x9mm, 4x15mm, 5x10mm



EPDM D-PROFIL

- Visoko odporno tesnilo
- V obliki črke D
- Za tesnjenje, dušenje vibracij in toplotno izolacijo
- Odlično tesni zaradi svoje mehkobe, prožnosti in prilagodljivosti neravnim površinam
- Odporen na vremenske vplive, staranje in temperaturne spremembe
- Barva: črna
- Dimenzije: 8x10mm, 10x12mm, 12x14mm, 15x21mm



EPDM P-PROFIL

- Visoko odporno tesnilo
- V obliki črke P
- Odličen oprijem na različne površine
- Odporen na vlago, UV žarke
- Barva: rjava, bela
- Dimenzije: 9 x 5,5mm







SAMOLEPILNO SILIKONSKO TESNILO UNIVERSAL EVO

- Za različne zatesnitve, za zatesnitev rež 1-7mm
- Barva: rjava, bela, črna, transparent
- Dimenzije: 9 x 7mm

PODLOŽNI TRAK PE


- Trak iz penastega polietilena, enostransko samolepilni
- Zmanjša prehod zvoka, izravna manjše nepravilnosti
- Nalepi se neposredno na pločevinaste profile
- Širina: 15mm,25mm,30mm,50mm,70mm,90mm
- Debelina: 3mm, navitje/rola: 30m

POLNILNA VRVICA PE

- Zaprtocelična polietilenska pena
- Kot polnilo v povezovalnih in gibalnih spojih
- Uporablja se za zapolnitev stikov pred tesnilno maso, s tem preprečuje oprijem tesnilne mase na dno dilatacijske reže
- Premer: Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm, Ø25mm, Ø30mm, Ø40mm


BUTILNI TRAKOVI

BUTILNI TRAK EGOTAPE 1000 s PE folijo



- Enostransko samolepilni, fleksibilni, tesnilni trak na osnovi butilne gume
- Laminiran s PE folijo, katera je raztegljiva do 300%
- Zelo fleksibilna, tanka PE folija omogoča enostavno nameščanje butilnega traku tudi okoli težavnih mest
- Popolnoma brez topil in bitumna
- Vodotesen in vodoodbojen
- Dober oprijem na večino gradbenih materialov
- Odporen na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Ob pravilni uporabi ima neomejeno življenjsko dobo
- Barva: črna

BUTILNI TRAK EGOTAPE 2000 z alu folijo



- Samolepilni butilni trak prevlečen z ALU folijo (srebrne barve)
- Odporen na trganje
- Vodotesen in vodoodporen
- Odporen na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Ob pravilni uporabi ima neomejeno življenjsko dobo
- Širina: 45mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 150mm, 180mm, 200mm (ostale širine po naročilu)

EGO BUTIL PRIMER

- Poseben prednamaz za porozne in problematične podlage, kot so beton, bitumen, surovo železo, naravni kamen, porobeton ipd.




BUTILNI TRAK EGOTAPE 3000 - aluminijasti trak



- Enostransko samolepilni tesnilni trak na osnovi butilne gume
- Neločljivo laminiran z enostransko silikonizirano perforirano aluminijasto folijo
- Visoka stopnja nepropustnosti za radon in vodno paro
- Lahko se uporablja kot univerzalni tesnilni trak ali reperaturni trak
- Odporen na staranje, vremenske vplive, UV žarke
- Popolnoma brez topil in bitumna
- Vodotesen in vodoodbojen
- Dober oprijem na večino gradbenih materialov
- Ob pravilni uporabi ima neomejeno življenjsko dobo
- Barva: siva

BUTILNI TRAK EGOTAPE 4000 s HDPE folijo



- Enostransko samolepilni tesnilni trak na osnovi butilne gume
- Prevlečen s HDPE folijo, zelo odporno na trganje
- Visoka odpornost proti trganju, dolgotrajna tesnost kljub vrtanju, vijačenju ali zabijanju
- Odporen na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Popolnoma brez topil in bitumna
- Vodotesen do 4 bare
- Visoka difuzijska tesnost vodne pare
- Dober oprijem na večino gradbenih materialov
- Ob pravilni in strokovni uporabi ima neomejeno življenjsko dobo
- Barva: črna



BUTILNI TRAK EGOFERM



- Dvostransko lepilni tesnilni trak
- Na voljo kot okrogel ali ploščat profil
- Vodoodporen, visoka difuzijska tesnost vodne pare
- Odporen na staranje, vremenske vplive in UV žarke
- Ob pravilni uporabi ima neomejeno življenjsko dobo
- Dimenzije: 1x4mm, 2x8mm, 2x10mm, 2x15mm, 2x20mm, 3x10mm, 3x15mm, 3x20mm, 3x30mm, ∅2mm, ∅3mm, ∅4mm, ∅5mm, ∅6mm, ∅8mm, ∅10mm, ∅12mm

LEPILNI TRAKOVI

AKRILATNI TRAK



- Dvostransko lepilni akrilatni trak za posebej zahtevne aplikacije
- Popolnoma prozoren
- Debelina: 1mm
- Širina: 9mm, 12mm, 15mm (ostale širine po naročilu)

OBOJESTRANSKO LEPILNI MONTAŽNI TRAK



- Zelo trpežen obojestransko samolepilni montažni pritrdilni trak za široko uporabo
- Primeren za pritrjevanje majhnih predmetov v notranjih prostorih (npr. ogledala, pripomočki, držala)
- Izredno močan oprijem
- Barva: bela
- Debelina: 1mm
- Širina: 19mm

ORODJA IN PRIPOMOČKI



VAKUUMSKE PRIJEMALKE

- Nosilnost 100kg
- Visoko kvalitetna vakuumska prijemalka za dviganje in transport materialov
- Neodvisno od materiala prenese težo do 100kg, vključno z dgvojnim varnostnim faktorjem
- Za vse plinotesne površine
- Izdelana v Nemčiji



ROČAJ ZA STEKLENJE

- Za dviganje stekla
- Odporen proti udarcem
- Plastičen
- Izdelan v Nemčiji



PIŠTOLE ZA KARTUŠE

- Razlilčni modeli pištol za kartuše (skeletna, klasična, profi, za 600ml črevesa)



KREP TRAK

- Ne pušča ostankov lepila
- Za splošno zaščito površin pred barvanjem
- Primeren za barve na osnovi topil in vode
- Navitje: 50m/rola
- Širine: 19mm, 25mm, 38mm, 48mm



DELOVNE ROKAVICE

- Brezšivne rokavice iz poliestra in poliuretana, odporne proti obrabi
- Zelo fina PU prevleka dlani in prstov
- Dober oprijem in spretnost
- Zračen hrbet
- Velikosti: 7,8,9,10,11



PROTIVREZNE ROKAVICE

- Brezšivne pletene rokavice proti urezninam, odličen oprijem
- Poliuretanska prevleka na dlaneh in prstih
- Zaščita pred mehanskimi nevarnostmi
- Zelo odporne na obrabo, kemikalije
- Dobra otipna občutljivost zaradi tankega nanosa materiala
- Velikosti: 8,9,10



ŠKARJE LOWE

- Profesionalne škarje
- Za rezanje profilov s kotno skalo (za PVC, usnje, sintetične materiale), možnost menjave klin
- Za rezanje tesnil za okna in vrata pod kotom (različni modeli za zunanje in notranje kote), možnost menjave klin



PROFESIONALNA GLADILKA PALU

- Silikonska gladilka
- Za odstranitev odvečne plasti nanešene tesnilne mase



TAPETNIŠKI NOŽI

- Širina rezila 18mm ali 25mm
- Na voljo tudi nadomestna rezila



LDPE FOLIJA

- Za zaščito stekla, PVC, PP, PE, lakiranih kovin, lakiranga lesa ipd.
- Odličen oprijem in enostavno odstranjevanje
- Barva: modra
- Širina: 500mm, 1000mm, 1200mm; navitje: 75m



DELOVNE ROKAVICE RDEČE

- Brezšivne pletene najlonske rokavice, odporne proti obrabi
- Prevleka iz lateksa na dlani in prstih
- Idealne za montažo, ravnanje z materialom
- Lateks je prožen, močan, trpežen
- Visoka stopnja odpornosti proti zatikanju, prebadanju in obrabi
- Odporne na vodo in olja na osnovi beljakovin
- Zračen hrbet
- Velikosti: 8,9,10,11

ČIŠČENJE IN PRIPRAVA

ČISTA IN DOBRO PRIPRAVLJENA POVRŠINA JE KLJUČ DO DOBREGA REZULTATA!



ČISTILNI RAZPRŠILEC S

- Čistilo in razmaščevalec za kovine, steklo, keramiko in številne plastike
- Izhlapi brez ostankov
- Pakiranje: 500ml



ČISTILNI ROBČKI

- Za učinkovito odstranjevanje nestrjene pu-pene, silikonov, kitov, večine olj, maziv, lakov in barv iz rok, delovnih orodij in umazanih površin
- Pakiranje: 80 robčkov (20x30cm)



ODSTRANJEVALEC SILIKONA

- Nestrupen gel, primeren za odstranjevanje strjene tesnilne mase. Odstrani silikon, butilen, akrilat, poliuretan
- Prozoren gel
- Pakiranje: 100ml steklenička s čopičem



ČISTILNA PENA

- Izredno učinkovito univerzalno čistilo
- Biološko razgradljivo
- Za čiščenje steklenih, kromiranih in plastičnih delov, kjer ne pušča sledi
- Pakiranje: 400ml



ČISTILO ZA POVRŠINE

- Čistilo za pripravo površin pred lepljenjem, ki učinkovito odstranjuje nečistoče ter zagotavlja optimalen oprijem lepil in tesnilnih mas.
- Primerno je za uporabo na kovinah, steklu, keramiki in večini vrst plastike ter po nanosu izhlapi brez ostankov
- Pakiranje: 400ml



CITRUSNO ČISTILO

- Univerzalno čistilo in razmaščevalec na osnovi citrusnih esenc z več kot 75 % vsebnostjo izopropanola
- Učinkovitost preizkušena v skladu s standardoma DIN EN 1276 in DIN EN 1650.
- Pakiranje: 400ml

Z vami smo vse od projekta do izvedbe.

FERK D.O.O.

Koroška cesta 45, 2366 Muta, Slovenija

tel. +386 (0)2 87 90 130, e-mail: info@ferk.si; www.ferk.si